



**BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2024. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

Készítette:

Szabó Tamás
**Szabó Tamás tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok-helyettes**



Egyetérttek:

Járasi István
**Járasi István tűzoltó alezredes
mb. kirendeltség-vezető**



Tiszaújváros, 2024. október 24.

I. Bevezetés

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban HTP) 2012. január 01-én jött létre az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen irányítása alatt. A szervezeti állománytábla alapján a Tiszaújvárosi HTP közvetlen alárendeltségébe került a tiszaujvárosi, és a mezőcsáti katasztrófavédelmi megbízott.

2015. október 1-től megkezdte működését a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs, ahol 18 fő hivatásos állományú tűzoltó teljesít szolgálatot váltásos szolgálati rendben, így a működési területünkön tovább nőtt a tűz-, és közbiztonság. Az őrsön hivatali munkarendben 2 fő dolgozik, az őrsparancsnok és a katasztrófavédelmi megbízott. A katasztrófavédelmet érintő meghatározott hatósági ügyekben ők is részt vesznek.

A Tiszaújvárosi HTP működési területe 1.025,93 km², ahol 33 település található, melyből 3 város. A lakosok száma több mint 64 ezer fő. A székhely településen 19 darab középmagas épület található. A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság működési területe veszélyeztetettség tekintetében több irányú. A legjelentősebb veszélyforrások közül kiemelkednek a MOL Petrolkémia Zrt. - korábban TVK Nyrt. - iparterületén megtalálható üzemek, üzemegységek, a MOL Nyrt. Tiszai Olajfinomító tartálypark és létesítményei. A folyóvizeink (Tisza-folyó, illetve a Sajó-folyó, Hejő-patak, Hejő-Szarda övcsatorna, és a Csincse-patak) vízgyűjtő területe nagy, így áradások alkalmával a veszélyeztetettség magas. További veszélyforrás a közúti veszélyes áruszállítás, a kamion forgalom, a megnövekedett személyforgalom, a jelentős vasúti forgalom és a vasúton történő veszélyesáru-szállítás, a nagy területeket magába foglaló nádas, illetve szárazfűvel borított területek.

2024-ben a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság készenléti szolgálatot ellátó állománya, a mentő-tűzvédelem területén a hatályos jogszabályok, belső szabályzók előírásait betartva végezte tevékenységét, eleget téve ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a lakosságvédelmi követelményeknek.

1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai

A 2024. évben megjelent és hatályba lépett belső szabályzó intézkedéseket az állomány folyamatosan megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során hatékonyan alkalmazza. A szervezet átalakulásával összefüggő feladatokat az állomány tudomásul vette, elfogadta és a határidős feladatokat teljesítette. A képzések és továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül szerzett tudásuk birtokában az állomány tagjai a mentő-tűzvédelem területén adódó feladatokat magas szinten hajtották végre. A jogszabályi változásokat folyamatosan feldolgozzuk és ezek szervezett képzések és önképzések formájában oktatásra kerülnek. Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak, ezek fejlesztése folyamatos. Fontos szerepet kapott, a folyamatosan fiataluló készenléti szolgálatot ellátó állomány szolgálati csoportokba történő beillesztése, hatékony szakmai munkára való nevelése.

2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése

A beszámolási időszak a beavatkozások szempontjából bőven adott feladatot tűzoltóságunk számára. A nagy területeken megjelenő szárazfüves vegetációs területeken – magas füves területen, nagy kiterjedésű nádasokban, illetve fásításokban – keletkező tüzesetek a tavaszi és őszi időszakban jelentenek sok feladatot számunkra.

Műszaki mentési tevékenységünk nagy része az M3-as és M30-as autópályák és a 35-ös számú főközlekedési út megnövekedett személy- és teherforgalma miatt kiemelkedő.

A mentő tűzvédelmi tevékenységünk a 2024. év során technikailag megfelelően biztosított volt, a gépjárműparkunk fiatal, a beavatkozó állomány jól képzett.

II. Tűzoltás, műszaki mentés

Statisztikai adatok: tüzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események

A 2023. október 15. - 2024. október 15. közötti időszakban összesen 586 esetben kaptunk riasztást működési területünkről. Ebből 378 beavatkozást igénylő esemény volt, 143 esetben kaptunk téves jelzést, 51 alkalommal a lakosság kiérkezésünk előtt felszámolta a jelzett káreseményt, 6 esetben érkezett bejelentés utólagos tüzesetről és 8 eset volt, amikor egységeink szándékosan megtevesztő jelzéshez vonultak.

A beszámolási időszakban Tiszaújváros területére koncentrálódó események a következőképpen alakultak: beavatkozást igénylő esemény 80 volt, téves jelzés 45, a kiérkezés előtt felszámolt események száma 11, utólagos tüzeset 1 volt. Szándékosan megtevesztő jelzést nem kaptunk a város területéről.

Az elmúlt 4 év statisztikai adatai az 1. számú mellékletben, míg Tiszaújvárosra vonatkoztatva a beszámoló időszakában történt események az 1. számú mellékletben láthatóak.

III. Vonulási adatok a vizsgált időszakban

1. A tűzoltó-parancsnokság által ellátott feladatok, tüzesetek, műszaki mentések jellemzői

A tűzoltó-parancsnokság fő tevékenységi köre a mentő tűzvédelmi feladatok szakszerű ellátása, polgári védelmi feladatok végrehajtása, hatósági részfeladatok elvégzése. Ezek közül a tűzoltási és műszaki mentési feladatok az elsődlegesek, ezek jelennek meg nagy számban.

Működési területünkön a beszámolás évében 210 db műszaki mentési feladat, 168 db tüzeset volt.

A tüzesetek nagy része külterületekhez köthető, a gondozatlan, parlagon álló területeken történt beavatkozások száma magas. A belterületeken – lakóingatlanoknál, lakóövezetekben – keletkezett tüzesetek száma kevesebb volt.

A külterületen bekövetkezett tüzesetek nagysága változatos, néhány négyzetméterestől, a több 10 hektáros területig terjedő tüzesetek is előfordulnak.

Műszaki mentési feladatok közül legjelentősebb a közúti járművekben keletkezett balesetek előfordulása. A beavatkozások nagy része az M3-as, M30-as autópályákon és a 35. számú főközlekedési utakon történik, az utak jelentős személy- és teherforgalma miatt. Nagy számban vonulunk elsősorban a nyári időszakban előforduló viharkárokhhoz a kidőlt fák, letört ágak, illetve a rövid idő alatt lehullott jelentős mennyiségű csapadék miatt.

2. Jelentősebb káresemények

2023. november 30-án Tiszaújváros külterületén, a Mezőcsáti úton két személygépkocsi, egy kisteherautó és egy 12 tonnás kamion ütközött. A Ford Transit-ban 5 fő, a többi autóban 1-1 fő utazott. A kisteherautóból és a személyautóból tűzoltóink mindkét beszorult sofőrt mentőszerszámokkal és kézi erő segítségével kiszabadították. A mentők négy sérültet Miskolcra a B-A-Z. Vármegyei Kórházba szállították, a kárérték összesen kb. 5 millió Ft volt.

2023. december 10-én jelezték, hogy egy Tisza úti lakásban élő személyt több napja nem látták. A bejárati ajtót hidraulikus ajtónyitó segítségével a mentők és a rendőrség jelenléte mellett károkozással kinyitottuk. A lakásban egy valószínűsíthetően több napja elhunyt személyt találtunk.

2024. január 09-én és május 1-én is egy-egy elhunyt személyt emeltünk ki Városi a Díszútból.

2024. január 14-én Tiszaújváros egyik garázsosrához vonultunk ajtónyitáshoz, ahol egy 63 éves férfi lakott, akit 3 napja nem láttak. A garázsajtót károkozással kinyitottuk, bent megtaláltuk az elhalálozott férfit. A helyszínen lévő mentők elsődleges megállapítása alapján a személy természetes halált halt.

2024. április 15-én Tiszaújvárosban a Bartók Béla úton egy lakás nappalival egy légtérben lévő konyhájában tűzhelyen hagyott olaj égett. A tűz áterjedt a konyhaszekrényre, a kanapéra és berendezési tárgyakra. Az esemény idején senki nem tartózkodott a lakásban, az időközben hazaérkező középkorú hölgy enyhe füstmérgezést szenvedett, akit a mentők kórházba szállítottak. A tűz oltásával egyidejűleg a lépcsőház kiürítése is megtörtént, 8 lakásból összesen 6 fő hagyta el az épületet. A kárérték kb. 10 millió Ft volt, a környező lakásokban nem keletkezett kár.

2024. június 03-án Tiszaújváros területén a 35. számú főúton, egy VW Transporter és egy Dacia Duster jármű ütközött frontálisan. Mindkét gépjárműben 3-3 fő utazott. A Daciából 2 fő önerőből kiszállt könnyebb sérülésekkel, egy főt hordágy segítségével emeltünk ki a járműből. A VW Transporterben 3 fő utazott, akik közül egy fő könnyen sérült, a többiek nem sérültek.

A beavatkozás és a rendőrségi helyszínelés ideje alatt egy forgalmi sávon haladt a forgalom. A járművekben összesen 3 millió Ft kár keletkezett. A járműveket drótkötél segítségével távolítottuk el az útról.

2024. június 13-án Tiszaújvárosban a Lorántffy Zsuzsanna utcában az egyik első emeleti lakásból füstöt láttak kiáramlani. Dugólétra segítségével az ablakon behatoltunk, a lakásban egy idős férfit találtunk. A konyhában a tűzhelyen felejtett étel miatt volt füstképződés, lánggal égés nem volt, a lakást kiszellőztettük. A mentők az idős férfit sztrók gyanújával kórházba szállították.

2024. 06. 29-én Tiszaújvárosban, az Árpád út egyik második emeleti lakásának erkélyén a korláton kívül állt egy nő, aki láthatóan zavart állapotban volt. Mielőtt a kollégáink a lépcsőházban felértek volna a lakásba, a hölgy az erkélyről kiesett. Az egység ezt követően a mentőknek segédkezett. A sérültet mentőhelikopter súlyos, életveszélyes állapotban kórházba szállította.

2024. augusztus 02-án Tiszaújváros külterületén, a Mezőcsáti úton egy személygépkocsi és egy kamion ütközött. A baleset után a személygépkocsi sofőrje elszaladt a helyszínről. A járműben két fő utazott, az utast a mentők Miskolcra a vármegyei kórházba szállították. A személyautót áramtalanítottuk, majd drótkötél segítségével az útról levontattuk, így a forgalmi akadályt megszüntettük. A beavatkozás ideje alatt teljes útzár volt. A két járműben a kárérték 5 millió Ft.

2024. szeptember 08-án Tiszaújvárosban, a Piramis üzletház tövében, az erdő felőli oldalon égett összehordott szemét, heverő, szárazfű és a kereskedelmi komplexum épületének szendvicspanel oldala. A korábban kikerkező rendőr járőr páros egy porral oltó készülékkel a tüzet eloltotta, a kikerkező tűzoltó egység az izzó-parázsló környezetet visszahűtötte. A kárérték körülbelül 500.000 Ft volt, személyi sérülés nem történt, a keletkezési ok vélelmezetten nyílt láng használata.

3. A település tűzvédelmi helyzete

Tiszaújváros a TVK Ipartelep mellett lévő tűzoltó-parancsnokságról rövid vonulási idővel elérhető, a város szinte minden részére megkülönböztető jelzés használatával 5 percen belül kiérkeznek a készenléti szerek. Akadályozó körülmény a MOL Petrolkémia Zrt. magánútját keresztező nagy forgalmú vasúti átjáró, illetve a magánút és a 35. számú főközlekedési út kereszteződése.

A több mint 14.000 fő lakosú székhelytelepülés tűzvédelme megfelelően biztosított. A város területén található tűzi vízhálózat megfelelően kiépített. Gyakorlatok alkalmával, esetleges tüzeseteket követően a hibás tűzcsapokat, valamint az esetleges víznyomásesést jelezzük a Tiszaújváros Katasztrófavédelmi Kirendeltségre.

A település hatósági tevékenységét katasztrófavédelmi kirendeltség végzi, míg a mentő-tűzvédelmi rész a Tiszaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság feladata.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A tűzoltó-parancsnokság szakmai felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá a közvetlenül a székhelytelepülésen található Tiszaújváros Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el.

A beszámolás évében az igazgatóság rendelkezése alapján a készenléti állomány helyismereti foglalkozásain és szituációs begyakorló gyakorlatain a tűzoltóparancsnok, tartós távolléte esetén a tűzoltóparancsnok-helyettes ellenőrizte a foglalkozásokat és a végrehajtást követően értékelte azokat.

A beszámolás időszakában gyakorlatainkat sikeresen lefolytattuk, a parancsnoki ellenőrző gyakorlatok sikeresen megtartásra kerültek.

A szakmai ellenőrzési, felügyeleti tevékenységünk a tűzoltó-parancsnokság alárendeltségébe tartozó Katasztrófavédelmi Őrsön napi szintű. A parancsnokság szakmai felügyelete alá tartozik négy Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban ÖTE), illetve a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Tiszaújváros, mint főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság.

Az ellenőrzések a teljes tevékenységi körre kiterjednek: képzés, oktatás ellenőrzése, készenléti jellegű ellenőrzések, szolgálat átadás-átvétel ellenőrzése, és egyéb szakmai ellenőrzések.

Az egyesületeket fél évente ellenőrizzük, melyekről összefoglaló jelentést készítünk a kirendeltség számára. Hasonló az ellenőrzési feladat a létesítményi tűzoltóság esetében is.

A megyei ellenőrzések döntő része szakmai irányú, céll ellenőrzések keretén belül több tárgykörben hajt végre ellenőrzést a felettes szerv. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok feltárását követően utóellenőrzést tartunk. Ezek az ellenőrzések a hiányosságok megszüntetését hivatottak igazolni.

A parancsnokság hatósági részfeladatokat is végrehajt, a katasztrófavédelmi megbízottak és a tűzoltóparancsnok-helyettes végez ilyen irányú feladatokat.

V. Az állomány képzése, képzettsége

Az éves továbbképzési terv gerincét képezi a 53/2018. BM OKF Főigazgatói Intézkedés, mely központilag meghatározta az elméleti és a gyakorlati képzések napi, heti óraszámát, illetve parancsnoki időkeret meghatározásával lehetőséget biztosít a tervezetten felüli, vagy elmaradt foglalkozások megtartására is. Minden szolgálati csoportnál figyelemmel kísérjük, hogy a 15 ciklus (az I. félévben 9, a II. félévben 6 ciklus) tervezetei pontosan jelenjenek meg az oktatási naplókban, illetve az adott képzések felvitele megtörténjen, mivel a soron következő ciklust egy hónappal hamarabb meg kell jeleníteni az oktatási naplóban.

A továbbképzések keretében lehetőséget biztosítottunk külsős oktatók részére (pl. rendőrség, mentőszolgálat, FER tűzoltóság, MOL Petrolkémia szakemberei).

Az újonnan megjelenő, a beavatkozó állományt érintő jogszabályok, belső szabályzók ismertetéséről folyamatosan intézkedünk, parancsnoki hatáskörben törekszünk a rendkívüli oktatások megtartására.

Az elméleti foglalkozásokon az előadók a központilag elérhető KAP-rendszer PowerPoint anyagait használják. Ezek a diások a napi képzéshez igazodnak, segítik a káreseményekre való felkészülést. A begyakorló gyakorlatokra minden esetben készítünk gyakorlattervet, melyet a tűzoltóparancsnok, távollétében a parancsnok-helyettes hagy jóvá. A gyakorlatot követően a tapasztalatokat a gyakorlattervben, illetve az ellenőrzési naplóban dokumentáltuk, az észrevételekre intézkedtünk.

A 2024. évre vonatkozó éves összesített gyakorlattervet 2023. decemberében határidőre összeállítottuk, majd feltöltöttük a KAP-online felületre.

A készenléti szolgálatok 2024. évi ciklusos továbbképzését szintén elkészítettük mindhárom csoportra vonatkozóan, beleértve a Mezőcsát Katasztrófavédelmi Őrsöt is.

A készenléti állomány az előzetesen jelzett képzési igények alapján képzéseken, oktatásokon vett részt a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központjában.

A beszámoló által tárgyalt időszakban a parancsnokság vezetői – parancsnok-helyettes, őrsparancsnok, szolgálat-, raj-, és szerparancsnokok irányítói képzéseken vettek részt.

2024. januárjában 10 gépjárművezető sikeres vizsgát tett az újonnan készenlétbe állított MAN Heros AquaMAN TLF 4000 gépjárműfecskendő kezeléséből.

Ez év júniusában a parancsnok veszélyes áruk szállításával kapcsolatos (ADR, RID) tanfolyamon vett részt.

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

A tűzoltó-parancsnokság fizikálisan egy épületben található a kirendeltséggel. A parancsnokság napi feladatellátása során folyamatosan kapcsolatban volt a tűzvédelmi hatósági osztály kollégáival. A folyamatosan változó jogszabályok lekövetése, alkalmazása során megkaptuk a hatósági tevékenység végrehajtásához szükséges segítséget.

Működési területünkön a petrolkémiai fejlesztések nagy léptékben haladnak, így a tűzvédelmi hatósági feladatok kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak.

A parancsnokság hatósági részfeladatokat végez, a szolgálatparancsnoki szinten megjelenő feladatok mellett a parancsnok-helyettes is, továbbá a katasztrófavédelmi megbízottak is segítik a hatósági osztály munkáját.

Gyakorlatok során, továbbá helyismeretek alkalmával az adott létesítmény tűzvédelmi anyagát a hatósági osztály dolgozójával közösen áttekintik a kollégák. Ezáltal bővülnek tűzmegelezési ismereteik, szélesedik látókörük. Végrehajtják a tűzoltó vízforrások ellenőrzését a létesítmény területén, valamint káresemények helyszínén is ellenőrzik a tűzcsapok helyzetét.

Fontos kiemelni a nyári időszakra tehető zenés-táncos rendezvények előtt megtartott képzést, ami fontos információkat hordoz a beavatkozó állomány számára.

A székhelytelepülés 19 db középmagas épületében a gyakorlatok során a helyi sajátosságokat folyamatosan ellenőrzik.

A beszámolási időszakban tűzoltóságunk több rendezvényen is megjelent, közvetítve az Országos Tűzmegelezési Bizottság és a Területi Tűzmegelezési Bizottság tájékoztatóit-szóróanyagok eljuttatása a lakosság irányába.

A parancsnokság a működési területén biztosítja a nagyszabású szabadtéri rendezvényeket, jelenlétével növeli a kilátogatók biztonságérzetét.

2024. október 1-től a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egyes jogköreivel kapcsolatban változások léptek életbe. A vízügyi és vízvédelmi, a tűzvédelmi, valamint a veszélyes üzemek engedélyezésével és felügyeletével kapcsolatos hatósági és szakhatósági hatásköröket a katasztrófavédelmi kirendeltségek helyett a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok gyakorolják.

VII. Együttműködés a működési területünkön működő főfoglalkozású létesítményi tűzoltósággal és önkéntes tűzoltó egyesületekkel, azok értékelése

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén egy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság (LTP) és 2020. óta már négy Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) működik.

Belső szabályozók alapján kerültek az önkéntes- és létesítményi tűzoltóságok is a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok szakmai irányítása és felügyelete alá.

A Tiszaújvárosi HTP működési területén működő ÖTE-k:

- Mezöcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület (B-A-Z. Vármegye)
- Szakáld Önkéntes Tűzoltó Egyesület (B-A-Z. Vármegye)
- Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Hajdú-Bihar Vármegye),
- Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye)

Az egyesületek az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően rendelkeznek a tűzoltó-parancsnokságunkkal együttműködési megállapodással, az abban foglaltakat maradéktalanul teljesítik.

Feladataikat a vállaltak szerint ellátják, az előírt képzéseken részt vesznek, adatszolgáltatásuk naprakész.

Sikeresen pályáznak a BM OKF Főigazgatója és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt pályázatokra.

A féléves ellenőrzéseken együttműködők, az esetleges hiányosságokat rövid időn belül javítják. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megtartott átfogó ellenőrzések hiányosságot nem tártak fel.

Az ÖTE-k kapcsolata a székhelytelepüléseikkel jó. A négy egyesület közül három (Polgár, Tiszadob és Mezőcsát ÖTE) rendelkezik tűzoltó gépjárműfecskeendővel, az éves munkavédelmi képzéseket megtartják. A járműveikre málházott eszközöket nagy szakértelemmel kezelik, karbantartásukat gondosan végzik. Az egyéni védőeszközök megfelelőek, pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztik, pótolják az elhasználódott eszközöket.

Felügyeleti tevékenységünk mellett segítjük is a munkájukat, egyes szakfelszereléseik felülvizsgálatát a parancsnokság térítésmentesen végzi, pályázataik benyújtása során támogatást nyújtunk, amennyiben igénylik, szakmai tanácsokkal látjuk el őket.

A négy tűzoltó egyesület közül kiemelkedik a Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ők a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrssel közösen sok kárelhárítási folyamatban részt vesznek, továbbá – mivel sok hivatásos tűzoltó tagja az egyesületnek – önerőből is megfelelően végre tudják hajtani a rájuk bízott feladatokat. Több alkalommal vonultak a megyében és a megyén kívül is segítségnyújtásra, kárelhárítási feladatok végrehajtására (szárazfüves vegetáció tüzesetek, erdőtűz felszámolása).

A Tiszaújvárosi HTP működési területén működő LTP:

- FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Tiszaújváros

A technikailag magas szintet képviselő létesítményi tűzoltóság és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság között évek óta meglévő együttműködési megállapodás van érvényben.

A megállapodás értelmében az LTP vállalja, hogy a Tiszaújvárosi HTP működési területén 10 km-es vonulási távolságon belül lévő bel- és külterületeken bekövetkező tüzesetek és műszaki mentések helyszínére vonul és részt vesz a beavatkozásban.

VIII. A polgári védelmi feladatok ellátása

Tiszaújváros esetében a polgári védelmi tevékenységet a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, parancsnok-helyettese valamint a katasztrófavédelmi megbízott végzi. A szakmai felügyeletet a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzi a mb. polgári védelmi felügyelő szakmai vezetésével.

A beszámoló időszakában, Tiszaújváros járás illetékességi területén polgári védelmi szempontból 38 db ellenőrzés került végrehajtásra, ebből 5 db Tiszaújváros területén. Az ellenőrzések során a következő kockázati helyszínek kerültek ellenőrzésre: 1 db ár- és belvív által kiemelt kockázati helyszín (a Szederkényi városrészbe vezető út melletti gátoldal), 3 db belterületi vízelvezető rendszer (Bocskai István utca, Dózsa György utca és József Attila utca), illetve téli kritikus kockázati helyszíneként a 35 sz. főközlekedési út Tiszaújváros és Sajószöged között lévő, 15-17 km szelvény közötti útszakasza.

Tiszaújváros köteles polgári védelmi szervezet összlétszáma 300 fő. 2024. október 02-án a szervezet vezetői állománya törzsvezetési gyakorlat keretén belül részt vett a város komplex Külső Védelmi Terv gyakorlatának végrehajtásában.

Jelenleg Girincs, Hejőbába, Hejőkürt, Kesznyéten, Muhi, Nagycsécs, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged és Tiszapalkonya Településeken megalakított Önkéntes Mentőcsoportok rendelkeznek még a vízkárelhárítási feladatok miatti nemzeti minősítéssel.

Rendelkezésre állás miatt határozattal 13 db lebiztosított technikai eszköz került kijelölésre Tiszaújváros esetében, amelyek a Tiszaújvárosi Transz Építőipari és Szállítmányozó Kft. tulajdonát képezik, valamint az önkormányzati Városgazda Nonprofit Kht. üzemeltetésében 19 db védekezésbe bevonható szállító eszköz is található. Ezek az eszközök árvíznél, valamint rendkívüli téli időjárásnál igénybe vehetők lakosságvédelmi szempontból.

Tiszaújváros polgármestere jogszabályi kötelezettségének eleget téve közbiztonsági referenst jelölt ki a lakosságvédelmi feladatokban történő közreműködés miatt. A város közbiztonsági referensi munkáját Bitó Barnabás úr látja el, aki a polgármester munkáját nagyban segíti a katasztrófavédelem területén. A településen végrehajtott ellenőrzések során készséggel áll rendelkezésünkre, nagyban segíti az ellenőrzések sikeres végrehajtását, a veszély és a vízkárelhárítási tervek felülvizsgálatát elvégzi, valamint az adatbázisokat naprakészen tartja és együttműködik a külső védelmi terv gyakorlat szervezésében, végrehajtásában.

Tiszaújvárosban 10 db befogadó hely került kijelölésre, amelyből 6 db melegedőhelyként is szolgál. Befogadóképességük 2232 fő. A befogadó helyek „Kijelölő határozattal”, valamint „Befogadási tervvel” rendelkeznek.

A 2012-ben történt katasztrófavédelmi osztályba sorolásnál figyelembe lett véve minden kockázati tényező (alsó- és felső küszöbértékű üzemek, veszélyes áruszállítás, ár- és belvív

általi veszélyeztetettség, kritikus infrastruktúra veszélye, légszennyezettség) és ezek alapján a település az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolást kapta.

A települési veszélyelhárítási és vízkár-elhárítási terv rendelkezésre áll, pontosításuk az előírt határidőre, a téli és árvizes felkészüléshez igazodva megtörténnek.

A város közigazgatási területén a tárgyévben lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor, vis maior igény a beszámoló időszakában nem volt.

Közösségi szolgálat

A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a 2023/2024 – es tanévben 9 db közép fokú intézménnyel (2 db miskolci, 3 db debreceni, 2 db budapesti és 2 db tiszaújvárosi) kötött együttműködési megállapodást. 2024. év őszén a 2024/2025-ös tanévre megállapodás megkötésére került sor a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolával, valamint határozatlan időtartamra szerződésünk van a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziummal, valamint 2 db debreceni intézménnyel. 2023/2024 – es tanévben - többségében a nyári szünetben - 16 fő diák teljesítette intézményünknel a közösségi szolgálatot mindösszesen 530 órában.

A képzések a középiskolás tanulók órarendjéhez igazítva délután 14:00 órakor kezdődnek és 16:00 óráig tartanak, valamint tanítási szünetekben valósulnak meg. A foglalkozásokat a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság állományából a katasztrófavédelmi megbízott vezeti, illetve végrehajtja a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

IX. Gyakorlatok

A 2024. évre vonatkozó éves összesített gyakorlattervet 2023. decemberében határidőre összeállítottuk, majd feltöltöttük a KAP Online felületére. Az éves összesített gyakorlattervben szerepelnek a tűzoltó-parancsnokság, a katasztrófavédelmi őr és a létesítményi tűzoltóság gyakorlatai is. A készenléti szolgálatok 2024. évi ciklusos továbbképzését szintén elkészítettük mindhárom csoportra vonatkozóan.

Az éves gyakorlattervben figyelembe vesszük a működési területünk sajátosságait, létesítményeit. Fokozott figyelmet kell szentelni a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel rendelkező intézményeknek, létesítményeknek. Az éves gyakorlattervből nem maradhatnak ki a közép magas épületek, ezen belül a társasházak, a nevelési-oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, ipari épületek, nagy alapterületű-, illetve magasraktárak, közintézmények.

Gyakorlatainkat eddig sikeresen lefolytattuk, a parancsnoki ellenőrző gyakorlatok a beszámolási időszakban megtartásra kerültek. A 24/48 órás szolgálatváltásos rendszer miatt három éjszakai, és három nappali ellenőrző gyakorlatot tartunk minden évben a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

Az ellenőrző gyakorlatokat szituációs begyakorló gyakorlatok, továbbá helyismereti foglalkozások előzik meg, melyek az állomány készségét, jártasságát hivatottak növelni.

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros Telephely és az Ecomissió Kft. közvetlen veszélyeztetettségébe tartozó települések vonatkozásában minden évben két helyszínen (Tiszaújvárosban és Tiszapalkonya-Oszlár településeken) Külső Védelmi Terv Gyakorlat kerül megrendezésre. Ezen kívül három évente komplex Külső Védelmi Terv Gyakorlat kerül végrehajtásra ugyanezekben a helyszíneken, mely során a hivatásos katasztrófavédelmi egységek mellett az érintett település vezetési törzse, a Járás Helyi Védelmi Bizottsága, valamint a társszervek is tevékenyen részt vesznek. Komplex Külső Védelmi Terv Gyakorlat végrehajtásánál a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros Telephely és az Ecomissió Kft. valamely üzemegységében kialakult veszélyhelyzet kapcsán Belső Védelmi Terv Gyakorlat is végrehajtásra kerül. Ezeket a gyakorlatokat a FER Tűzoltóság Kft. Tiszaújváros főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság tűzoltó egységei hajtják végre. Külső Védelmi Terv Gyakorlat végrehajtásának keretében a Tiszaújváros, Tiszapalkonya és Oszlár területén lévő nevelési-oktatási intézményekben az óvodás vagy iskolás csoportok, illetve a pedagógusok segítségével szimuláljuk a feltételezett eseményt. Az eseménnyel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó egységei hajtják végre.

X. Ügyeleti tevékenység

Az egységesített hívásfogadó rendszer a 112-es hívószámon érhető el. A híváskezelő diszpécser a jelzések fogadása után a Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet felé továbbítják a felvett adatlapokat. Az ott helyet fogláló műveletirányító tisztek vezénylik, irányítják az eseményt, tartják a kapcsolatot a társszervekkel és közműszolgáltatókkal, valamint naplózási feladatokat hajtanak végre.

Az ügyeleti feladatokat ellátó tűzoltók esetében elengedhetetlen a számítástechnikai ismereteik folyamatos fejlesztése, hiszen minden informatikai rendszer (KAP, PAJZS, tűzjelzések fogadása és a levelező rendszer) megköveteli a készség szintű ismereteket ezen a területen is.

A kárhelyi kommunikáció nem minden esetben zökkenőmentes, hiszen az EDR (Egységes Digitális Rendszer) rádiók lefedettsége sok területen a domborzat miatt, vagy az építmények árnyékoló hatása miatt (pl. a nagy alapterületű áruházakban, csarnokokban) nem megfelelő.

Mind a parancsnokságon, mind az őrön kiépítésre került a Gépészeti Riasztásvezérlő Rendszer (GVR). Ez a számítógépes rendszer a főügyeleten keresztül automatikusan hajtja végre a készenléti szerek és az állomány riasztását.

A laktanyában tartózkodó, készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóknak éjjel-nappal tartaniuk kell a 120 másodperces riasztási időt.

XI. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése

A társszervekkel napi szintű a kapcsolattartás. A rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a közútkezelő szervezetekkel a kapcsolatunk kiváló, partneri. Fontos ezt kiemelni, hiszen gyakran megyéket átívelő kapcsolattartásról kell beszélni.

A szervezetek közötti együttműködés az éles bevetéseken kívül közös gyakorlatok, elméleti és gyakorlati képzések tartásával is megvalósul.

A rendőrség és a mentőszolgálat helyi egységei rendszeresen tartanak elméleti és gyakorlati képzéseket a beavatkozó állomány részére. Ezekben szerepelnek a rendőrség részéről a megkülönböztető hang- és fényjelzés használata során betartandó közlekedési szabályok, egyéb, a közlekedést érintő szabályok ismertetése, illetve a jogszabályi változások. A mentőszolgálat részéről szintén hasznos információkat kapunk a tűzoltási, műszaki mentési feladatok ellátásakor jelentkező elsősegélynyújtási ismeretekről elméletben és gyakorlatban (pl. újraélesztés).

XII. A tűzoltó parancsnokság működésének tárgyi feltételei

Parancsnokságunk az alábbi gépjárművekkel végezi feladatait:

| Szer megnevezése | Frsz. | Gyártási év | Kora (év) |
|--|-----------|-------------|-------------|
| MAN Heros AquaMAN TLF 4000 gépjárműfecskendő | AA FB-731 | 2023. | 1 |
| Rába R16 Heros Aquadux-X 4000 gépjárműfecskendő | POZ-221 | 2017. | 7 |
| Rába R16 Heros Aquadux-X 4000 gépjárműfecskendő (Mezőcsáti Kv-i Őrs) | POZ-224 | 2017. | 7 |
| Iveco Magirus M42 L-AS magasból mentő (létrás) gépjármű | RFP-201 | 2018. | 6 |
| Renault KeraX 410 Heros Aqarius 6800 vízszállító gépjármű | LGX-608 | 2009. | 15 |
| Mercedes Sprinter országúti gyorsbeavatkozó | ILN-615 | 2002. | 22 |
| Nissan Navara tűzoltás-vezetői gépjármű | LON-455 | 2009. | 15 |
| VW Golf ügyintéző gépjármű * (2024. | KYA-397 | 2007. | 17 |
| Skoda Octavia (alapítvány tulajdona) | KMC-601 | 2006. | 18 |
| Renault Midlum Aquadux 3000 tartalék gépjárműfecskendő | MPZ-361 | 2014. | 10 |
| Átlagéletkor | | | 11,8 |

A karbantartási feladatokat az állomány gondosan és felelősséggel végzi. Ennek köszönhető nagy részben, hogy 2024. évben sem volt olyan vonulásunk, melynél a káresethez a gépjármű meghibásodása következtében nem jutott ki.

A gépjárművek, gépek, eszközök, felszerelések esetében az időszakos ellenőrzéseket és felülvizsgálatokat előírás szerint elvégeztettük.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2023. december 15-i átadóünnepségén átvettük az új MAN Heros AquaMAN TLF 4000 gépjárműfecskendőket. Az új jármű készenlétké állítása a típusvizsgák megszerzése után 2024. év elején megtörtént.

A Renault Midlum (MPZ-361) gépjárműfecskendő a HTP gépjárműparkját erősíti, mint tartalék gépjárműfecskendő.

A Mercedes Sprinter országúti gyorsbeavatkozó a tárgyévben üzembételezett volt a fékrendszer meghibásodása miatt.

A Volkswagen Golf ügyintéző jármű a hatósági feladatok átszervezése miatt 2024. szeptemberében átadásra került a vármegyei kormányhivatal részére.

A tűzoltóságunk informatikai eszközei folyamatos fejlesztésen mennek keresztül. A készenléti állomány oktatás-képzésre használt eszközei modernnek, megbízható eszközök.

A parancsnokság épületén belül 2024. évben is zajlottak karbantartások, melyek a készenléti szolgálat komfort érzetének növelését hivatottak szolgálni.

2022. évben befejeződött a laktanya energetikai felújítása. Ez érintette a laktanya teljes homlokzati hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, valamint napelemrendszer telepítését. A beruházás műszaki átadása óta többször kellett garanciális javításokat végezni a szertárkapukon és a tető vízszigetelésén. A javítások óta nem jelentkeztek kivitelezési hibák.

XIII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése. A jó fizikai állapot megőrzése céljából napi két óra sportolás biztosított a tűzoltók számára (kispályás labdarúgás, konditerem). A tavalyi évben beszerzett új eszközök tovább javítják a fizikai állapot fejlesztési lehetőségeit.

A beszámoló időszakában részt vettünk több sporteseményen, melyeken kollégáink eredményesen szerepeltek.

Ahogy az már hagyománnyá vált, idén április 20-án is részt vettünk a lakosság részéről nagy érdeklődéssel kísért Biztonság Napján. A tűzoltóság készenléti gépjárművei részt vettek a megnyitó előtti felvonuláson, egész napos tevékenységként a gyermekek és az érdeklődő felnőttek részére szórakoztató, egyben oktató programokat, bemutatókat tartottunk, valamint közreműködtünk a tiszaujvárosi védelmi szervek közös bemutatóján a nap zárásaként.

XIV. A következő év feladatai

2024-es évben is fontos a mentő-tűzvédelem területének további fejlesztése, a készenléti szolgálatot ellátó személyi állomány elméleti és gyakorlati tudásának szinten tartása és fejlesztése. Az újonnan felvett tűzoltók szakmai képzése, az állomány helyismeretének bővítése, az új létesítmények, azok tűzvédelmi jellemzőinek megismerése is elsődleges teendőink közé tartozik.


Továbbra is kiemelt feladatként jelentkezik, a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs ellenőrzése a hivatásos tűzoltó-parancsnokság mellett. Fontos feladata a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak, a katasztrófavédelmi megbízottaknak és a tűzoltóparancsnok-helyettesnek közreműködni a polgári védelmi szervezetek és a járási mentőcsoportok, valamint, az ifjúság felkészítésében.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és a létesítményi tűzoltóság szakmai ellenőrzése, támogatása továbbra is fontos feladat.

További teendő a helyi védelmi bizottságok munkájában való aktív részvétel, valamint a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén működő szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás.

1. számú melléklet


2023. október 15 - 2024. október 15. között időszokban a Tiszaújvárosi HTP működési területén bekövetkezett események



- Beavatkozást igénylő esemény
- Téves jelzés
- Kiérkezés előtt felszámolt esemény
- Utólagos tüzeset
- Szándékosan megtévesztő jelzés

2. számú melléklet

2023. október 15 - 2024. október 15. között időszokban Tiszaújváros közigazgatási területén bekövetkezett események



- Beavatkozást igénylő esemény
- Téves jelzés
- Kiérkezés előtt felszámolt esemény
- Utólagos tüzeset
- Szándékosan megtévesztő jelzés