
TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
49 / 548-010
49 / 548-011
Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu



Szám: I/54-3/2026.

A beszámoló előkészítője:
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
Dr. Turkovics István jegyzői referens
Előkészítő tisztségviselő:
Dr. Fülöp György polgármester

BESZÁMOLÓ

Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2026. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület a 2026. november 26-i ülésen tárgyalja a fenti jogszabálynak megfelelő tárgyú napirendi pontot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) tűzoltóparancsnoka 2026. november 4-én megküldte az elkészített és jelen előterjesztéshez csatolt beszámolóját (1. melléklet).

A tűzoltóparancsnok bevezetőjében ismerteti a HTP szervezetét érintő változásokat.

A beszámoló tájékoztatást nyújt a HTP működési területéről, továbbá a legjelentősebb veszélyforrásokról, melyek a MOL Petrolkémia Zrt. iparterületén megtalálható

üzemek, üzemegységek, valamint a MOL Nyrt. Tiszai Olajfinomító tartálypark és létesítményei. Veszélyforrást jelentenek továbbá az áradások, tekintettel a környékünkön lévő folyóvizek nagy vízgyűjtő területére. További veszélyforrás a közúti veszélyes áruszállítás, a megnövekedett személyforgalom és a vasúton történő veszélyes áruszállítás.

A tűzoltóparancsnok 2025. október 15. és 2026. október 15. napja között, a HTP illetékességi területén 616 beavatkozást igénylő eseményről ad számot, 158 esetben kaptak téves jelzést és 9 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak. A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksághoz 5 esetben érkezett bejelentés utólagos tűzesetről, míg 64 alkalommal a lakosság a HTP kiérkezése előtt felszámolta a káreseményt. A fentiekből a beszámolási időszakban Tiszaújváros területén beavatkozást igénylő esemény 82 volt, ezzel szemben téves jelzés 49, a kiérkezés előtt felszámolt események száma 16, utólagos tűzeset nem fordult elő. Szándékosan megtévesztő jelzés nem volt. A beszámoló 2. számú melléklete részletesen ismerteti azokat a jelentősebb eseményeket, melyek az elmúlt egy év során városunk közigazgatási területén bekövetkeztek.

Tiszaújváros a tűzoltó-parancsnokságtól rövid vonulási idővel elérhető, megkülönböztető jelzés használatával öt percen belül kiérkeznek a készenléti szervek. A település tűzvédelme megfelelően biztosított, a város területén található tűzi vízhálózat megfelelően kiépített.

A Tiszaújvárosi HTP működési területén a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros Telephely és az Ecomissio Kft. közvetlen veszélyeztetettségébe tartozó települések vonatkozásában minden évben két helyszínen (Tiszaújváros és Tiszapalkonya-Oszlár településeken) Külső Védelmi Terv Gyakorlat kerül megrendezésre, mely során Tiszaújváros, Tiszapalkonya és Oszlár oktatási-nevelési intézményeinek egyikében az óvodás vagy iskolás csoportok, illetve pedagógusok segítségével feltételezett esemény kerül szimulálásra.

A beszámoló időszakában Tiszaújváros járás illetékességi területén polgári védelmi szempontból 24 db ellenőrzés került végrehajtásra, ebből 1 db Tiszaújváros területén, téli kritikus kockázati helyszínként a 35 sz. főközlekedési út Tiszaújváros és Sajószöged között lévő, 15-17 km szelvény közötti útszakasza.

A beszámolóból kitűnik, hogy a HTP működési területén négy önkéntes tűzoltó egyesület és egy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik, együttműködési megállapodások keretében segítve a hivatásos egységek munkáját.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaújváros Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a tűzoltóság feladatellátásának elősegítésére. Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és a tűzoltóság közötti együttműködés.

2026. évben 6 fő tűzoltót – munkájuk elismeréseként – jutalomban részesítettem.

Összefoglalva megállapítható, hogy az elmúlt időszakban a tűzoltóság a tűzoltási, tűzvédelmi, műszaki mentési tevékenységét nagyon jó színvonalon látta el. A HTP kiválóan teljesítette a rá háruló feladatokat, minden tekintetben igyekeztek a tőlük elvárható legjobb teljesítményt nyújtani, melyek eredményeként Tiszaújvárosban, és a tűzoltóság teljes működési területén biztosítani tudják az élet- és vagyonvédelem magas szintű ellátását.

Tiszaújváros, 2026. november 6.

Dr. Fülöp György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tiszaújváros Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnokának a feladatok magas szintű koordinálásáért és ellátásáért. Megköszöni továbbá a tűzoltóság teljes személyi állományának a tűzvédelem érdekében végzett kitűnő szakmai munkáját, amelyhez további sok sikert és jó egészséget kíván.

Felelős: polgármester
Határidő: 2026. november 26.

1. melléklet

BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2026. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

K é s z í t e t t e :

Szabó Tamás alez.

Szabó Tamás tűzoltó alezredes
mb. tűzoltósági felügyelő

E g y e t é r t e k :

Panyi József tűzoltó őrnagy
mb. kirendeltség-vezető

Tiszaújváros, 2026. október 21.

I. Bevezetés

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban HTP) 2012. január 01-én jött létre az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban BAZ MKI), Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen irányítása alatt. A szervezeti állománytábla alapján a Tiszaújvárosi HTP közvetlen alárendeltségébe került a tiszaújvárosi, és a mezőcsáti katasztrófavédelmi megbízott.

2015. október 1-től megkezdte működését a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs, ahol 18 fő hivatásos állományú tűzoltó teljesít szolgálatot váltásos szolgálati rendben, így a működési területünkön tovább nőtt a tűz-, és közbiztonság. Az őrsön hivatali munkarendben 2 fő dolgozik, az őrsparancsnok és a katasztrófavédelmi megbízott. A katasztrófavédelmet érintő polgári védelmi hatósági ügyekben ők is részt vesznek.

A Tiszaújvárosi HTP működési területe 1.025,93 km², ahol 33 település található, melyből 3 város. A lakosok száma több mint 64 ezer fő. A székhely településen 19 darab középmagas épület található. A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság működési területe veszélyeztetettség tekintetében szerteágazó. A legjelentősebb veszélyforrások közül kiemelkednek a MOL Petrolkémia Zrt. - korábban TVK Nyrt. - iparterületén megtalálható üzemek, üzemegységek, a MOL Nyrt. Tiszai Olajfinomító tartálypark és létesítményei. A folyóvizeink (Tisza-folyó, illetve a Sajó-folyó, Hejő-patak, Hejő-Szarda övcsatorna, és a Csincse-patak) vízgyűjtő területe nagy, így áradások alkalmával a veszélyeztetettség magas. További veszélyforrás a közúti veszélyes áruszállítás, a kamion forgalom, a megnövekedett személyforgalom, a jelentős vasúti forgalom és a vasúton történő veszélyesáru-szállítás, a nagy területeket magába foglaló nádas, illetve szárazfűvel borított területek.

A beszámoló időszakában több személyi változás is történt a szervezeti egységünknél. 2025. december 16-i hatállyal a korábbi parancsnok, Németh Viktor tűzoltó őrnagy a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra került megbízott tűzoltóparancsnoki beosztásba, míg ugyanezen időponttól Németi Gergő tűzoltó százados a Tiszaújvárosi HTP megbízott parancsnoka lett. Az egy éve betöltetlen parancsnok-helyettesi beosztást 2026. augusztus 1. óta Balázs Dávid tűzoltó őrmester látja el. A „B" szolgálati csoport szolgálatparancsnoka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálathoz került 2026. október 15-től. Emiatt a csoport irányítói is előrébb léptek egy-egy szinttel. Valamennyi fentebb említett beosztást megbízással látják el a kollégák a 2027. január 1-től várható szervezeti változások miatt.

A 2026-os évben sajnos öt készenléti állományban lévő, jól képzett kolléga is elhagyta a szervezetet. A korábban leszerelt hivatásos állományú tagok számára a Belügyminisztérium vezetésének döntése értelmében ismét lehetőség nyílik a rendvédelmi szervekhez történő visszatérésre (visszaszerelésre) a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülését és vezetői jóváhagyást követően. Tűzoltóságunkhoz eddig egy kollégát sikerült visszavennünk, január 1-vel további egy fő visszatérésére számítunk. A készenléti szolgálatot ellátók létszámában a

Mezőcsáti Őrssel együtt jelenleg 8 fő hiányunk van, melyből 5 gépkocsivezető, 3 beosztott tűzoltó.

2026-ban a Tiszaújvárosi HTP a mentő-tűzvédelem területén a hatályos jogszabályok, belső szabályzók előírásait betartva végezte tevékenységét, eleget téve ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a lakosságvédelmi követelményeknek.

1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai

A 2026. évben megjelent és hatályba lépett belső szabályzó intézkedéseket az állomány folyamatosan megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során hatékonyan alkalmazza. A szervezet átalakulásával összefüggő feladatokat az állomány tudomásul vette, elfogadta és a határidős feladatokat teljesítette.

A képzések és továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül szerzett tudásuk birtokában az állomány tagjai a mentő-tűzvédelem területén adódó feladatokat magas szinten hajtották végre. A jogszabályi változásokat folyamatosan feldolgozzuk és ezek szervezett képzések és önképzések formájában oktatásra kerülnek.

Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak, ezek fejlesztése folyamatos.

Fontos szerepet kapott a folyamatosan fiatalodó készenléti szolgálatot ellátó állomány szolgálati csoportokba történő beillesztése, hatékony szakmai munkára való nevelése.

2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése

A beszámolási időszakban a szélsőséges időjárás és egyéb rendkívüli körülmények jelentős számú beavatkozást tettek szükségessé tűzoltóságunk számára.

A 2026. január hónapban az ország egészére kiterjedő rendkívüli téli időjárás miatt az állami tulajdonú erdőgazdaságok ingyenes tűzifát biztosítottak magánszemélyeknek és önkormányzatoknak. Az ezzel összefüggésben végzett rendkívüli munkavégzésben tűzoltóságunk több munkatársa is aktívan kivették a részüket. A résztvevők saját szabadidejük terhére, önkéntes alapon végeztek szociális tűzifa darabolást.

A nagy területeken megjelenő szárazfüves vegetációs területeken – magas füves területen, nagy kiterjedésű nádasokban, illetve fásításokban – keletkező tűzesetek a tavaszi, nyári és őszi időszakban is sok feladatot jelentett számunkra.

2026. nyarán három esetben II. fokú, két esetben III. fokú hőségriasztás elrendelésére került sor a hosszantartó kánikula miatt. A nyári rendkívüli időjárási körülmények (magas hőmérséklet, csapadékmentes időszak) időben elhúzódó, nagy kiterjedésű szabadtéri tűzeseteket okoztak.

2026. július 31 - augusztus 24. között - a káresetek és az augusztus 20-i tűzijáték-biztosítások kivételével - szermozgást korlátozó belső intézkedés lépett hatályba a nyári meleg és az aszályos időjárás miatt bekövetkezett nagy esetszámok miatt. Ebben az időszakban a gyakorlatok nem kerültek megtartásra.

A beavatkozást igénylő esetek közül a vizsgált időszakban két II-es, két III-as és két IV-es riasztási fokozatú esemény történt. A két II-es tűzből egy szabadtéren (Újszentmargita, Bödönhát-tanya), egy pedig mezőgazdasági létesítményben (Folyás külterület) keletkezett. A III-as riasztási fokozatú tűzesetek közül az egyik ipari, termelési létesítményben (Tiszaújváros-TVK Ipartelep Olefin-1 üzem), a másik mezőgazdasági létesítményben (Polgár külterület) következett be.

Műszaki mentési tevékenységünk nagy része az M3-as és M30-as autópályák és a 35-ös számú főközlekedési út megnövekedett személy- és teherforgalma miatt kiemelkedő.

A mentő tűzvédelmi tevékenységünk a 2026. év során technikailag megfelelően biztosított volt, a gépjárműparkunk fiatal, a beavatkozó állomány jól képzett.

II. Tűzoltás, műszaki mentés

Statisztikai adatok: tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események

A 2025. október 15. - 2026. október 15. közötti időszakban összesen 852 esetben kaptunk riasztást működési területünkről (az előző időszakban 699). Ebből 616 beavatkozást igénylő esemény volt (454), 158 esetben kaptunk téves jelzést (168), 64 alkalommal a lakosság kiérkezésünk előtt felszámolta a jelzett káreseményt (57), 5 esetben érkezett bejelentés utólagos tűzesetről (8) és 9 eset volt, amikor egységeink szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak (12).

A beszámolási időszakban Tiszaújváros területére koncentrálódó események a következőképpen alakultak: összesen 147 riasztást kaptunk, melyből beavatkozást igénylő esemény 82 volt (131), 49 téves jelzés (43), a kiérkezés előtt felszámolt események száma 16 (12), utólagos tűzeset 0 (1) volt. Szándékosan megtévesztő jelzést egy esetben sem kaptunk a város területéről (0).

A teljes működési területre vonatkozó statisztikai adatok az 1. számú mellékletben, míg a Tiszaújvárosi adatok a 2. számú mellékletben láthatóak.

III. Vonulási adatok a vizsgált időszakban

1. A tűzoltó-parancsnokság által ellátott feladatok, tűzesetek, műszaki mentések jellemzői

A tűzoltó-parancsnokság fő tevékenységi köre a mentő tűzvédelmi feladatok szakszerű ellátása, polgári védelmi feladatok végrehajtása, hatósági részfeladatok elvégzése. Ezek közül a tűzoltási és műszaki mentési feladatok az elsődlegesek, ezek jelennek meg nagy számban.

A beavatkozást igénylő esetek közül működési területünkön a beszámolási időszakban 223 db műszaki mentési feladat (233), 393 db tűzeset volt (221).

A tűzesetek nagy része külterületekhez köthető, a gondozatlan, parlagon álló területeken történt beavatkozások száma magas. A külterületen bekövetkezett tűzesetek nagysága változatos, néhány négyzetméterestől, a több 10 hektáros területig terjedő tűzesetek is előfordulnak.

Műszaki mentési feladatok közül legjelentősebb a közúti járművekben keletkezett balesetek előfordulása. A beavatkozások nagy része az M3-as, M30-as autópályákon és a 35. számú főközlekedési utakon történik, az utak jelentős személy- és teherforgalma miatt. Nagy számban vonulunk elsősorban a nyári időszakban előforduló viharkárokhoz a kidőlt fák, letört ágak, illetve a rövid idő alatt lehullott jelentős mennyiségű csapadék miatt.

2. Jelentősebb káresemények

2026. január 19-én a Bajcsy-Zsilinszky utcában egy kétszintes családi ház tetőszerkezete égett kb. 25 négyzetméteren, ami átterjedt az emeleti szobára is. A keletkezési ok vélelmezhetően a kémény melletti lambéria meggyulladása volt, ami gyorsan tovább terjedt a szigetelésre, szelemenekre, gerendákra. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az ingatlan lakható maradt. Az egységek két db vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal avatkoztak be. Az oltás során hőkamerával folyamatosan vizsgálták az épületet. Személyi sérülés nem történt, a kárérték kb. 5 millió Ft.

2026. április 23-án a MÁV állomáson lévő 15 vasúti tartálykocsiból álló szerelvény 6. tartálykocsijából UN 1077 (Propilén) anyag csepegett, illetve gáz halmazállapotban szivárgott. A tűzoltó egységek kiérkezésére a forgalomirányító a felsővezetékeket Nyékládházától Tiszapalkonyáig áramtalanította. A szivárgó anyag közömbösítésére, illetve hígítására osztott sugarat szereltek. Két fő teljes légzésvédelem mellett 1 db szórt vízsugárral végezte a mentesítést. A helyszínre érkezett a Borsod/KMSZ, aki átvette a műszaki-mentés irányítását, az addig meghozott döntéseket jónak ítélte, azokat jóváhagyta. A FER Tűzoltóság Kft. szakemberei teljes légzésvédelem mellett a töltő-lefejtő csonk tolózárát és csavarkötéseit meghúzták, a szivárgást megszűntették. Ezt követően már nem volt mérhető gázkoncentráció-érték. A Borsod/KML a helyszíni szemlét és ellenőrzést végzett. Személyi sérülés nem történt, kárértékről nincs pontos információ. A kiáramlott anyag mennyisége nem haladta meg az 50 kg-ot.

2026. május 22-én a Mol Petrolkémia Zrt. területén lévő Olefin 1-es üzemben pirogáz vezeték robbanása következtében tűz keletkezett, ennek következtében 1 fő üzemi dolgozó a helyszínen életét vesztette. További 5 fő súlyos, illetve 4 fő könnyebb sérült dolgozó ellátását a FER Tűzoltóság Kft. szakemberei a mentőszolgálattal közösen végezték. A Tiszaújvárosi HTP és a FER egységein túl Miskolc/1-es, Borsod/KMSZ, Borsod/KML és a Borsod MKI igazgatója is a helyszínen tartózkodott. A FER és a KML szakemberei által a légtérelemzés folyamatos volt. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor. A kárérték helyszínen becsült értéke meghaladta az 50 millió forintot.

2026. július 29-én a Bethlen Gábor úton egy 4 emeletes társasház földszintjén lévő „szükséglakás" égett 20 m² területen, teljes terjedelmében. A helyiségben égő berendezési tárgyakat a tiszaújvárosi egységek 3 db vízsugárral eloltották. A tűzzel érintett lakásból a beavatkozók 1 főt súlyos-életveszélyes sérülésekkel a mentőknek átadtak. A fölötte lévő első emeleti lakásba erkélyen keresztül károkozás nélkül bejutottak, átvizsgálták, nem találtak senkit. A lépcsőházból 8 főt (melyből kettő kiskorú volt) az egységek lehoztak, közülük 1 főt füstmérgezés miatt a mentők kórházba szállítottak. A tűz nem terjedt át szomszédos ingatlanra, azonban a lépcsőházat károsította, füsttel és korommal szennyezte. A lakók szellőztetést követően visszamehettek a lakásaikba. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult. Kárérték kb. 10 millió Ft.

2026. szeptember 8-án a Debreceni út mellett egy kb. 3×3 m-es fából és fóliából épült szerkezet égett teljes terjedelmében. A helyiséget az ott tartózkodó személy nem tudta elhagyni, a tűzben életét vesztette. Az egységek 2 db vízsugárral és kéziszerszámokkal végezték a tűz oltását. Keletkezési ok vélelmezetten dohányzás. Kárérték nem megállapítható.

A vizsgált időszakban megfigyelhető a szabadtéri tűzesetek megnövekedett darabszáma, ami a csapadékmentes hónapok és a fokozott emberi gondatlanság miatt következett be. Több esetben zártkerti ingatlanból terjedt tovább tűz.

Gondosórával kapcsolatos jelzés a vizsgált időszakban 24 db volt. Ajtónyitáshoz összesen 45 alkalommal riasztották a tiszaújvárosi és mezőcsáti egységeket.

A beszámoló időszakában Tiszaújváros területén 26 esetben vonultunk ki olyan jelzésekre, ahol a szomszédok, vagy rokonok több napja nem látták, vagy nem tudták elérni az ott lakót, vagy a gondozónak nem nyitott ajtót az idős személy. A lakásokba minden esetben a lehető legkisebb károkozással próbálunk bejutni a bejárati ajtó felfeszítésével, vagy létra segítségével az ablakon, erkélyajtón keresztül. Három esetben a lakásban elhunyt személyekre találtunk.

A mentős kollégáknak 3 esetben segítettünk túlsúlyos betegek lakásból történő leszállításában kézierővel, vagy hordágy segítségével.

Egy esetben társasházi lakásban egy kerámia lapon ott felejtett műanyag tálca tüzéhez kellett kivonulnunk. Az egység kiérkezésére az ott lakó a megolvadt tálcát a tűzhelyről eltávolította és megkezdte a lakás átszellőztetését.

3. A település tűzvédelmi helyzete

A tűzvédelmi és iparbiztonsági hatósági tevékenységet 2024. október 1. óta a kormányhivatal végzi, míg a mentő-tűzvédelem a Tiszaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság feladata.

Tiszaújváros a TVK Ipartelep mellett lévő tűzoltó-parancsnokságról rövid vonulási idővel elérhető, a város szinte minden részére megkülönböztető jelzés használatával 5 percen belül kiérkeznek a készenléti szerek. Akadályozó körülmény a MOL Petrolkémia Zrt. magánútját keresztező nagy forgalmú vasúti átjáró, illetve a magánút és a 35. számú főközlekedési út kereszteződése.

A több mint 14.000 fő állandó lakosságú székhelytelepülés tűzvédelme megfelelően biztosított. A város területén található út- és tűzivíz hálózat megfelelően kiépített. A gyakorlatok, valamint tűzesetek során észlelt hibás tűzcsapokat, valamint az esetleges víznyomásesést jelezzük a Tiszaújváros Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé.

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban OTSZ) szerint tűzoltási felvonulási területet és utat kell biztosítani a 14 m szintmagasság feletti legfelső építményszintű épületek esetében. Lényegében ez a 4 szintesnél magasabb épületeket jelenti. Tiszaújvárosban a korábbi OTSZ-ben középmagas épületeknek nevezett 8-10 emeletes lakóépületek környezetében is biztosítottak a tűzoltó egységek beavatkozását és az életmentést biztosító követelmények. Ezeken a helyeken parkolást tiltó táblával és – a tűzvédelmi hatóság előírása esetén – útburkolati jellel jelölve vannak a tűzoltási felvonulási területek, ezáltal biztosított a tűzoltó járművek, elsősorban a magasból mentő gépjárművek működése.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A tűzoltó-parancsnokság szakmai felügyeletét a BAZ MKI és a közvetlenül a székhelytelepülésen található Tiszaújváros Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el.

A beszámolás évében az igazgatóság rendelkezése alapján a készenléti állomány helyismereti foglalkozásain és szituációs begyakorló gyakorlatain a tűzoltóparancsnok, tartós távolléte esetén a tűzoltóparancsnok-helyettes ellenőrizte a foglalkozásokat és a végrehajtást követően értékelte azokat.

A beszámolás időszakában a tervezett gyakorlatainkat sikeresen lefolytattuk, a parancsnoki ellenőrző gyakorlatok sikeresen megtartásra kerültek.

A szakmai ellenőrzési, felügyeleti tevékenységünk a tűzoltó-parancsnokság alárendeltségébe tartozó Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrsön is napi szintű.

A parancsnokság szakmai felügyelete alá tartozik négy önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban ÖTE). A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Tiszaújváros, mint főfoglalkozású

létesítményi tűzoltóság szakmai ellenőrzését a hatályos BM OKF utasítás alapján 2024. december 20. óta a BM OKF és a megyei igazgatóság végzi.

Az ellenőrzések a teljes tevékenységi körre kiterjednek: képzés, oktatás ellenőrzése, készenléti jellegű ellenőrzések, szolgálat átadás-átvétel ellenőrzése, és egyéb szakmai ellenőrzések.

Az önkéntes tűzoltó egyesületeket fél évente ellenőrizzük, melyekről összefoglaló jelentést készítünk a kirendeltség számára.

A megyei igazgatóság által végrehajtott ellenőrzések döntő része szakmai irányú, célellenőrzések keretén belül több tárgykörben hajtanak végre ellenőrzést.

Az esetlegesen felmerülő hiányosságok feltárását követően utóellenőrzések kerülnek végrehajtásra. Ezek az ellenőrzések a hiányosságok megszüntetését hivatottak igazolni.

A parancsnokság polgári védelmi hatósági részfeladatokat is végrehajt, a katasztrófavédelmi megbízottak és a tűzoltóparancsnok-helyettes végez ilyen irányú feladatokat.

V. Az állomány képzése, képzettsége

Az éves továbbképzési terv gerincét képezi a 53/2018. BM OKF Főigazgatói Intézkedés, mely központilag meghatározta az elméleti és a gyakorlati képzések napi, heti óraszámát, illetve parancsnoki időkeret meghatározásával lehetőséget biztosít a tervezetten felüli, vagy elmaradt foglalkozások megtartására is. Minden szolgálati csoportnál figyelemmel kísérjük, hogy a 15 ciklus (az I. félévben 9, a II. félévben 6 ciklus) tervezetei pontosan jelenjenek meg az oktatási naplókban, illetve az adott képzések felvitele megtörténjen, mivel a soron következő ciklust egy hónappal hamarabb meg kell jeleníteni az oktatási naplóban.

A továbbképzések keretében lehetőséget biztosítottunk külsős oktatók részére (pl. rendőrség, mentőszolgálat, FER tűzoltóság, MOL Petrolkémia szakemberei).

Az újonnan megjelenő, a beavatkozó állományt érintő jogszabályok, belső szabályzók ismertetéséről folyamatosan intézkedünk, parancsnoki hatáskörben törekszünk a rendkívüli oktatások megtartására.

Az elméleti foglalkozásokon az előadók a központilag elérhető KAP-rendszer PowerPoint anyagait használják. Ezek a diasorok a napi képzéshez igazodnak, segítik a káreseményekre való felkészülést. A begyakorló gyakorlatokra minden esetben készítünk gyakorlattervet, melyet a tűzoltóparancsnok, távollétében a parancsnok-helyettes hagy jóvá. A gyakorlatot követően a tapasztalatokat a gyakorlattervben, illetve az ellenőrzési naplóban dokumentáltuk, az észrevételekre intézkedtünk.

A 2026. évre vonatkozó éves összesített gyakorlattervet 2025. decemberében határidőre összeállítottuk, majd feltöltöttük a KAP-online felületre.

A készenléti szolgálatok 2026. évi ciklusos továbbképzését szintén elkészítettük mindhárom csoportra vonatkozóan, beleértve a Mezőcsát Katasztrófavédelmi Őrsöt is.

A kirendeltség-vezető 2025. októberében sikeresen elvégezte a mestervezető képző képzést, 2026. év első felében pedig a veszélyes áruszállítással kapcsolatos ADR és RID tanfolyamokat.

A káresemények felszámolásának támogatására irányuló drónpilóta képzésen 3 fő vett részt.

2025. szeptember elsején egy kolléga kezdte meg tanulmányait a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ katasztrófavédelmi tiszt szakképesítést adó képzésén, melynek végén, 2026. júniusában sikeres vizsgát tett. Ugyanebben az intézményben kezdte meg tanulmányait 2026. szeptember 1-től egy újfelvételes az alapfokú tűzoltó szakképzésen, egy kolléga pedig a szerparancsnoki tanfolyamon. Idén 1-1 fő vett részt létrás gépjárműkezelő és kompresszorkezelő továbbképzéseken.

A parancsnok 2025. december és 2026. márciusa között tűzoltó tiszti kiegészítő képzésen vett részt, az őrsparancsnok pedig idén tavasszal sikeresen elvégezte a KML-képzést.

A beszámoló által tárgyalt időszakban a parancsnokság vezetői – parancsnok-helyettes, őrsparancsnok, szolgálat-, raj-, és szerparancsnokok irányítói képzéseken vettek részt.

A belügyi továbbképzési programban központilag felvételre került, kötelezően elvégzendő képzéseket minden arra kötelezett elvégezte.

Tűzoltóságunk csapata képviselte megyénket 2026. április 8-9-én az Egerben megrendezett V. Országos Műszaki Mentőversenyen. A rendezvényen résztvevő hivatásos tűzoltók a közlekedési balesetek során végzett műszaki mentési feladatok végrehajtásával kapcsolatos tudásukról és felkészültségükről adtak számot. A valósághű körülmények között elvégzett szimulált közlekedési baleset felszámolása során, a roncsok közé szorult sérült szakszerű kimentése volt a feladat, amelyre húsz perc állt rendelkezésre. A versenybírók az értékelés során kiemelt figyelmet fordítottak a helyszín biztosítására, a balesetet szenvedett járművek áramtalanítására és stabilizálására, a légzsákok leszorítására, illetve a sérülttel történő kommunikációra. A versenyt lezáró ünnepélyes eredményhirdetésen Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő gratulált a csapat- és egyéni versenyszámokat teljesítő tűzoltóknak, akik a verseny során szakmai elhivatottságukról és a kiváló felkészültségükről adtak számot.

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

A tűzoltóság egy épületben található a kirendeltséggel.

2024. október 1-től a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egyes jogköreivel kapcsolatban változások léptek életbe. A vízügyi és vízvédelmi, a tűzvédelmi, valamint a veszélyes üzemek engedélyezésével és felügyeletével kapcsolatos hatósági és szakhatósági hatásköröket a katasztrófavédelmi kirendeltségek helyett a fővárosi és a megyei kormányhivatalok gyakorolják. Az eddig az időpontig a katasztrófavédelmi kirendeltség állományába tartozó, tűzvédelmi hatósági munkaköröket betöltő kollégák fizikailag is elkerültek a tűzoltóság épületéből a kormányhivatalba. A kirendeltségen maradt 1 fő hatósági főelőadó látja el kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat és a kémény használattal összefüggő lakossági panaszokat, illetve tűzeseti hatósági bizonyítványt állít ki.

A tűzoltóság beavatkozó állománya a gyakorlatok és helyismereti foglalkozások alkalmával megismeri az adott létesítmény tűzvédelmi berendezéseit, az életmentést-, tűzoltást-, műszaki mentést befolyásoló tényezőket. A létesítmények területén végrehajtják a tűzcsapok, egyéb tűzoltó vízforrások ellenőrzését.

Fontos kiemelni a nyári időszakra tehető zenés-táncos rendezvények előtt megtartott képzést, ami fontos információkat hordoz az állomány számára.

A székhely település 19 db középmagas épületében a gyakorlatok során a helyi sajátosságokat folyamatosan figyelemmel kísérik, ellenőrzik.

A beszámolási időszakban tűzoltóságunk több rendezvényen is megjelent, közvetítve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a Területi Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztatóit-szóróanyagok eljuttatása a lakosság irányába.

A parancsnokság a működési területén biztosítja a nagyszabású szabadtéri rendezvényeket, jelenlétével növeli a kilátogatók biztonságérzetét.

VII. Együttműködés a működési területünkön működő főfoglalkozású létesítményi tűzoltósággal és önkéntes tűzoltó egyesületekkel, azok értékelése

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén egy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság (LTP) és négy önkéntes tűzoltó egyesület (ÖTE) működik.

Belső szabályozók alapján kerültek az önkéntes tűzoltóságok a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok szakmai irányítása és felügyelete alá.

2024. december 20. óta a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok szakmai célellenőrzését a BM OKF hajtja végre, így a beszámoló időszakában a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság már nem végzett szakmai ellenőrzést a FER Tűzoltóságon.

A Tiszaújvárosi HTP működési területén működő ÖTE-k:

- Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület (B-A-Z. Megye)
- Szakáld Önkéntes Tűzoltó Egyesület (B-A-Z. Megye)
- Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Hajdú-Bihar Megye),
- Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

Az egyesületek az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően rendelkeznek a tűzoltó-parancsnokságunkkal együttműködési megállapodással, az abban foglaltakat maradéktalanul teljesítik.

Feladataikat az együttműködési megállapodásokban vállaltak szerint ellátják, az előírt képzéseken részt vesznek, adatszolgáltatásuk naprakész.

Sikeresen pályáznak a BM OKF Főigazgatója és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt pályázatokra.

A féléves ellenőrzéseken együttműködőek, az esetleges hiányosságokat rövid időn belül javítják. A BAZ MKI által megtartott átfogó ellenőrzések hiányosságot nem tártak fel.

Az ÖTE-k kapcsolata a székhelytelepüléseikkel jó. A négy egyesület közül három (Polgár, Tiszadob és Mezőcsát ÖTE) rendelkezik tűzoltó gépjárműfecskendővel, a tagok és járművek elhelyezési körülményei megfelelőek, az éves munkavédelmi képzéseket megtartják. A járműveikre málházott eszközöket nagy szakértelemmel kezelik, karbantartásukat gondosan végzik. Az egyéni védőeszközeik megfelelőek, pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztik, pótolják az elhasználódott eszközöket. A negyedik egyesület (Szakáld ÖTE) hagyományőrző egyesület, amely tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez.

Felügyeleti tevékenységünk mellett segítjük is a munkájukat, egyes szakfelszereléseik felülvizsgálatát a parancsnokság térítésmentesen végzi, pályázataik benyújtása során támogatást nyújtunk, amennyiben igénylik, szakmai tanácsokkal látjuk el őket.

A négy tűzoltó egyesület közül kiemelkedik a Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ők a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrssel közösen sok kárelhárítási folyamatban részt vesznek, továbbá – mivel számos hivatásos tűzoltó tagja az egyesületnek – önerőből is megfelelően végre tudják hajtani a rájuk bízott feladatokat. Több alkalommal vonultak a megyében és a megyén kívül is segítségnyújtásra, kárelhárítási feladatok végrehajtására (szárazfüves vegetáció tűzesetek, erdőtűz felszámolása).

A Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél 2025. szeptember 8 - 2025. november 14. közötti időszakban, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője és a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka felügyeleti, átfogó ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az ÖTE szakmai irányításának színvonala megfelelő. A működés során alapvetően betartják a szabályzók előírásait. Az ÖTE elhelyezése megfelelő. Saját épülettel, benne szertárral rendelkeznek. Az

ellenőrzés során megvizsgált ügyiratok alapján az ellenőrzés megállapította, hogy az ÖTE tevékenysége megfelelő. Az ellenőrzés során hiányosság nem került feltárásra.

A Tiszaújvárosi HTP működési területén működő LTP:
- FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Tiszaújváros

A technikailag magas szintet képviselő létesítményi tűzoltóság és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság között évek óta meglévő együttműködési megállapodás van érvényben.

A megállapodás értelmében az LTP vállalja, hogy a Tiszaújvárosi HTP működési területén 10 km-es vonulási távolságon belül lévő bel- és külterületeken bekövetkező tűzesetek és műszaki mentések helyszínére vonul és részt vesz a beavatkozásban.

A főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság célellenőrzéseit és az LTP éves képzési tervének ellenőrzését 2024. év végéig a működési terület szerinti hivatásos tűzoltóság ellenőrizte, azóta ezt a feladatot a BM OKF végzi.

VIII. A polgári védelmi feladatok ellátása

2013. január 1-től a járási rendszer megalakulásával a védelmi igazgatási rendszer is átalakult. A Helyi Védelmi Bizottságok járási szinten jöttek létre és a védelmi bizottságok vezetését a járási kormányhivatalok vezetői látják el. A védelmi bizottság vezetőjének tevékenységét a katasztrófavédelmi elnökhelyettes és a honvédelmi elnökhelyettes segíti a különleges jogrend időszakában. Helyi szinten a polgári védelmi tevékenységet a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon a parancsnok-helyettes, valamint a két járás – Tiszaújváros és Mezőcsát – katasztrófavédelmi megbízottai végzik. 2026. május 1-től a Mezőcsát Járás katasztrófavédelmi feladatait Tiszaújváros Járás katasztrófavédelmi megbízottja látja megbízással.

Tiszaújváros esetében a polgári védelmi tevékenységet a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, parancsnok-helyettese, valamint a katasztrófavédelmi megbízott végzi. A szakmai felügyeletet a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzi a polgári védelmi felügyelő szakmai vezetésével.

A beszámoló időszakában, Tiszaújváros járás illetékességi területén polgári védelmi szempontból 24 db ellenőrzés került végrehajtásra, ebből 1 db Tiszaújváros területén, téli kritikus kockázati helyszínként a 35 sz. főközlekedési út Tiszaújváros és Sajószöged között lévő, 15-17 km szelvény közötti útszakasza.

Tiszaújváros köteles polgári védelmi szervezet összlétszáma 300 fő. A beszámoló időszakában a szervezet parancsnokság törzsének került sor riasztási és törzsvezetési gyakorlatára a település külső védelmi tervgyakorlat keretein belül.

Jelenleg Girincs, Hejőbába, Hejőkürt, Kesznyéten, Muhi, Nagycsécs, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged és Tiszapalkonya Településeken megalakított Önkéntes Mentőcsoportok rendelkeznek még a vízkárelhárítási feladatok miatti nemzeti minősítéssel.

Rendelkezésre állás miatt határozattal 13 db lebiztosított technikai eszköz került kijelölésre Tiszaújváros esetében, amelyek a Tiszaújváros Transz Építőipari és Szállítmányozó Kft. tulajdonát képezik, valamint az önkormányzati Városgazda Nonprofit Kht. üzemeltetésében 19 db védekezésbe bevonható szállító eszköz is található. Ezek az eszközök árvíznél, valamint rendkívüli téli időjárásnál igénybe vehetők lakosságvédelmi szempontból.

Tiszaújváros polgármestere jogszabályi kötelezettségének eleget téve közbiztonsági referenst jelölt ki a lakosságvédelmi feladatokban történő közreműködés miatt. A város közbiztonsági referensi munkáját Bitó Barnabás úr látja el, aki a polgármester munkáját nagyban segíti a katasztrófavédelem területén. A település rendelkezik közbiztonsági referens helyettessel is Kiss Tibor személyében. A településen végrehajtott ellenőrzések során készséggel állnak rendelkezésünkre, nagyban segítik az ellenőrzések sikeres végrehajtását, a veszély és a vízkár-elhárítási tervek felülvizsgálatát elvégzik, valamint az adatbázisokat naprakészen tartják és együttműködnek a külső védelmi terv gyakorlat szervezésében, végrehajtásában.

Tiszaújvárosban a települési veszély-elhárítási terv alapján 9 db befogadó hely került kijelölésre, amelyből 2 db melegedőhelyként is szolgál. Befogadóképességük 902 fő. Továbbá 6 db klimatizált hely áll rendelkezésre a lakosság részére.

A 2012-ben történt katasztrófavédelmi osztályba sorolásnál figyelembe lett véve minden kockázati tényező (alsó- és felső küszöbértékű üzemek, veszélyes áruszállítás, ár- és belvíz általi veszélyeztetettség, kritikus infrastruktúra veszélye, légszennyezettség) és ezek alapján a település az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolást kapta.

A települési veszélyelhárítási és vízkár-elhárítási terv rendelkezésre áll, pontosításuk az előírt határidőre, a téli és árvizes felkészüléshez igazodva megtörténnek. Az adattárak pontosítása és átvezetése folyamatos és naprakész.

A város közigazgatási területén a tárgyévében lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor, vis maior igény a beszámoló időszakában nem volt.

Közösségi szolgálat

2013. év szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik újdonsága volt, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1. után érettségiznek, 50 órás közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, melyre a katasztrófavédelmen belül is lehetőségük van. Ezen keresztül megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet és

későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük biztonságáért.

A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a 2025/2026 – ös tanévben, valamint a 202/2027 – es tanévben rendelkezik megkötött együttműködési megállapodással a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és kollégiummal, valamint a Szerencsi SZC Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolával. A tanévekben - többségében a nyári szünetben - 9 fő diák teljesítette intézményünknél a közösségi szolgálatot mindösszesen 146 órában. Továbbá érvényes megkötött együttműködési megállapodásunk van a Debreceni SZC Irinyi János Technikummal és a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikummal.

A „képzések" minden hónap második csütörtökjén a tanulók órarendjéhez igazítva délután 14:00 órakor kezdődnek és 16:00 óráig tartanak, valamint tanítási szünetekben valósulnak meg, valamint igény szerint a tanítási szünetekben. A foglakozásokat a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság állományából a katasztrófavédelmi megbízott vezeti, illetve végrehajtja a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

IX. Gyakorlatok

A 2026. évre vonatkozó éves összesített gyakorlattervet 2025. decemberében határidőre összeállítottuk, majd feltöltöttük a KAP Online felületére. Az éves összesített gyakorlattervben szerepelnek a tűzoltó-parancsnokság, a katasztrófavédelmi őrs és a létesítményi tűzoltóság gyakorlatai is. A készenléti szolgálatok 2026. évi ciklusos továbbképzését szintén elkészítettük mindhárom csoportra vonatkozóan.

Az éves gyakorlattervben figyelembe vesszük a működési területünk sajátosságait, létesítményeit. Fokozott figyelmet kell szentelni a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel rendelkező intézményeknek, létesítményeknek. Az éves gyakorlattervből nem maradhatnak ki a középmagas épületek, ezen belül a társasházak, a nevelési-oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, ipari épületek, nagy alapterületű-, illetve magasraktárak, közintézmények.

Gyakorlatainkat eddig sikeresen lefolytattuk, a parancsnoki ellenőrző gyakorlatok a beszámolási időszakban megtartásra kerültek. A 24/48 órás szolgálatváltásos rendszer miatt három éjszakai, és három nappali ellenőrző gyakorlatot tartunk minden évben a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

Az ellenőrző gyakorlatokat szituációs begyakorló gyakorlatok, továbbá helyismereti foglalkozások előzik meg, melyek az állomány készségét, jártasságát hivatottak növelni.

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros Telephely és az Ecomissió Kft. közvetlen veszélyeztetettségébe tartozó települések vonatkozásában minden évben két helyszínen

(Tiszaújvárosban és Tiszapalkonya-Oszlár településeken) Külső Védelmi Terv Gyakorlat kerül megrendezésre. Ezen kívül három évente komplex Külső Védelmi Terv Gyakorlat kerül végrehajtásra ugyanezeken a helyszíneken, mely során a hivatásos katasztrófavédelmi egységek mellett az érintett település vezetési törzse, a Járás Helyi Védelmi Bizottsága, valamint a társszervek is tevékenyen részt vesznek. Komplex Külső Védelmi Terv Gyakorlat végrehajtásánál a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros Telephely és az Ecomissió Kft. valamely üzemegységében kialakult veszélyhelyzet kapcsán Belső Védelmi Terv Gyakorlat is végrehajtásra kerül. Ezeket a gyakorlatokat a FER Tűzoltóság Kft. Tiszaújváros főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság tűzoltó egységei hajtják végre. Külső Védelmi Terv Gyakorlat végrehajtásának keretében a Tiszaújváros, Tiszapalkonya és Oszlár területén lévő nevelési-oktatási intézményekben az óvodás vagy iskolás csoportok, illetve a pedagógusok segítségével szimuláljuk a feltételezett eseményt. Az eseménnyel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó egységei hajtják végre.

X. Ügyeleti tevékenység

Az egységesített hívásfogadó rendszer a 112-es hívószámon érhető el. A híváskezelő diszpécserek a jelzések fogadása után a Megyei Műveletirányítási Ügyelet felé továbbítják a felvett adatlapokat. Az ott helyet foglaló műveletirányító tisztek vezénylik, irányítják az eseményt, tartják a kapcsolatot a társszervekkel és közműszolgáltatókkal, valamint naplózási feladatokat hajtanak végre.

Az ügyeleti feladatokat ellátó tűzoltók esetében elengedhetetlen a számítástechnikai ismereteik folyamatos fejlesztése, hiszen minden informatikai rendszer (KAP, PAJZS, tűzjelzések fogadása és a levelező rendszer) megköveteli a készségszintű ismereteket ezen a területen is.

A kárhelyi kommunikáció nem minden esetben zökkenőmentes, hiszen az EDR (Egységes Digitális Rendszer) rádiók lefedettsége sok területen a domborzat miatt, vagy az építmények árnyékoló hatása miatt (pl. a nagy alapterületű áruházakban, csarnokokban) nem megfelelő.

Mind a parancsnokságon, mind az őrsön kiépítésre került a Gépészeti Riasztásvezérlő Rendszer (GVR). Ez a számítógépes rendszer a főügyeleten keresztül automatikusan hajtja végre a készenléti szerek és az állomány riasztását.

A laktanyában tartózkodó, készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóknak éjjel-nappal tartaniuk kell a 120 másodperces riasztási időt.

XI. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése

A társszervekkel napi szintű a kapcsolattartás. A rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a közútkezelő szervezetekkel a kapcsolatunk kiváló, partneri. Fontos ezt kiemelni, hiszen gyakran megyéket átívelő kapcsolattartásról kell beszélni.

A szervezetek közötti együttműködés az éles bevetéseken kívül közös gyakorlatok, elméleti és gyakorlati képzések tartásával is megvalósul.

A rendőrség és a mentőszolgálat helyi egységei rendszeresen tartanak elméleti és gyakorlati képzéseket a beavatkozó állomány részére. Ezekben szerepelnek a rendőrség részéről a megkülönböztető hang- és fényjelzés használata során betartandó közlekedési szabályok, egyéb, a közlekedést érintő szabályok ismertetése, illetve a jogszabályi változások. A mentőszolgálat részéről szintén hasznos információkat kapunk a tűzoltási, műszaki mentési feladatok ellátásakor jelentkező elsősegélynyújtási ismeretekről elméletben és gyakorlatban (pl. újraélesztés).

XII. A tűzoltó-parancsnokság működésének tárgyi feltételei

Parancsnokságunk az alábbi gépjárművekkel végezi feladatait:

Szer megnevezése	Frsz.	Gyártási év	Kora (év)
MAN Heros AquaMAN TLF 4000 gépjárműfecskendő	AAFB-731	2023.	3
Rába R16 Heros Aquadux-X 4000 gépjárműfecskendő	POZ-221	2017.	9
Rába R16 Heros Aquadux-X 4000 gépjárműfecskendő (Mezőcsáti Kv-i Őrs)	POZ-224	2017.	9
Iveco Magirus M42 L-AS magasból mentő (létrás) gépjármű	RFP-201	2018.	8
Mercedes (tartalék gépjárműfecskendő)	GOX-564	1998.	28
Mercedes (tartalék gépjárműfecskendő)	GVY-069	1999.	27
Renault KeraX 410 Heros Aqarius 6800 vízszállító gépjármű	LGX-608	2009.	17
Mercedes Sprinter országúti gyorsbeavatkozó	ILN-615	2002.	24
VW Transporter T4 2,5 TDI	IER-206	2002.	24
Nissan Navara tűzoltás-vezetői gépjármű	LON-455	2009.	17
VW Golf 1,4 elektromos	REW-445	2018.	8
Skoda Fábia	PRA-324	2018.	8
Skoda Fábia	MFE-373	2012.	14
Skoda Octavia (alapítvány tulajdona)	KMC-601	2006.	20
Utánfutó	XOX-281	2000.	26

Utánfutó	XYG-583	2010.	16
Csónaktest	H-36574		
Átlagéletkor gépjárművekre kimutatva			**15,4**

A tűzoltóparancsnokság a feladatainak ellátását a mellékelt táblázatban részletezett gépjárműállománnyal biztosítja.

A gépjárműállomány életkorát tekintve jelentős eltérések tapasztalhatók. A gépjárművek között korszerűbb, néhány éves járművek is megtalálhatók, ugyanakkor az állomány jelentős részét 15–25 éves, illetve ennél idősebb gépjárművek alkotják. Különösen a tartalék gépjárműfecskendők életkora magas, amelyek jelenleg 27, illetve 28 évesek.

A gépjárművek magas életkorából és fokozott igénybevételéből adódóan a műszaki meghibásodások, valamint az ezekből eredő javítási és karbantartási feladatok viszonylag gyakoriak. Mindez a napi szolgálatszervezés és a műszaki üzemeltetés során folyamatos odafigyelést, előrelátó tervezést és rugalmas logisztikai megoldásokat igényel.

A meghibásodásokból eredő kieséseket a rendelkezésre álló tartalék gépjárművek szükség szerinti szolgálatba állításával, a gépjárművek átcsoportosításával, valamint a javítások megfelelő ütemezésével kezeljük.

Kiemelten fontos hangsúlyozni, hogy a felmerülő műszaki nehézségek ellenére a parancsnokság vonulóképességét folyamatosan biztosítjuk. A 2026. évben nem fordult elő olyan eset, amikor gépjármű meghibásodása miatt a tűzoltási, műszaki mentési vagy egyéb káreset-felszámolási feladatainknak ne tudtunk volna eleget tenni. Ez elsősorban az állomány felelősségteljes munkavégzésének, a gépjárművezetők és kezelők gondosságának, valamint a vezetői és logisztikai feladatok összehangolt végrehajtásának köszönhető.

A gépjárművekhez rendszeresített szakfelszerelések és technikai eszközök jelentős része a gépjárművekkel együtt került rendszeresítésre, így számos felszerelés már hosszabb ideje szolgálatban van.

Az eszközök életkorából, rendszeres használatából és igénybevételéből adódóan gyakran jelentkezik javítási, karbantartási, illetve szükség szerinti alkatrészcsere-igény. A felszerelések biztonságos és szakszerű alkalmazhatósága érdekében az előírt időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések és karbantartások folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történnek.

A gépjárművek, valamint a műszaki és tűzoltástechnikai eszközök javításával, karbantartásával és időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok koordinálása a hatályos szerződésben foglaltak szerint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével valósul meg. Az igazgatósággal történő folyamatos kapcsolattartás és együttműködés jelentős segítséget nyújt a felmerülő műszaki problémák kezelésében, valamint a szükséges javítások és felülvizsgálatok megszervezésében.

Összességében megállapítható, hogy bár a gépjármű- és eszközállomány életkora, valamint az ebből adódó karbantartási és javítási igények folyamatos kihívást jelentenek, a parancsnokság

a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek összehangolt, felelősségteljes felhasználásával a működőképességet és a beavatkozásokhoz szükséges technikai feltételeket

XIII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése. A jó fizikai állapot megőrzése céljából napi két óra sportolás biztosított a tűzoltók számára (lábtenisz, konditerem). A tavalyi évben beszerzett új eszközök tovább javítják a fizikai állapot fejlesztési lehetőségeit.

A beszámoló időszakában részt vettünk több sporteseményen, melyeken kollégáink eredményesen szerepeltek.

A tűzoltóink állóképességének fejlesztésére terveink között szerepel egy multifunkcionális műfüves pálya létesítése a tűzoltóság udvarán. Ennek előkészítésében a polgármester úr eddig is jelentős segítséget nyújtott, amit ezúton is köszönünk.

Ahogy az már hagyománnyá vált, idén április 25-én is részt vettünk a lakosság részéről nagy érdeklődéssel kísért Biztonság Napján. A tűzoltóság készenléti gépjárművei részt vettek a megnyitó előtti felvonuláson, egész napos tevékenységként a gyermekek és az érdeklődő felnőttek részére szórakoztató, egyben oktató programokat, bemutatókat tartottunk, valamint közreműködtünk a tiszaújvárosi védelmi szervek közös bemutatóján a nap zárásaként.

XIV. A következő év feladatai

A 2027. év kiemelt feladata lesz a 2027. január 1-jétől tervezett szervezeti változásokra történő felkészülés, az új működési rendhez való alkalmazkodás, valamint a feladatellátás folyamatosságának biztosítása. Továbbra is elsődleges célunk a tűzoltási és műszaki mentési feladatok magas színvonalú, gyors és hatékony végrehajtása, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának megóvása.


Kiemelt figyelmet fordítunk az állomány szakmai felkészültségének fejlesztésére, a technikai korszerűsítésre, valamint az új kihívásokhoz igazodó beavatkozási képességek erősítésére. Az újonnan állományba kerülő tűzoltók szakmai képzése, a helyismeret bővítése, az új létesítmények, azok tűzvédelmi jellemzőinek megismerése is elsődleges teendőink közé tartozik.

Fontos feladat a jövő évre vonatkozólag a hiányzó gépkocsivezetők pótlása visszavétellel, vagy a beosztott tűzoltók átképzésével.

A szervezeti átalakulás során törekszünk a szakmai értékek és a tűzoltói hagyományok megőrzésére, az önkormányzatokkal, társszervekkel, intézményekkel való együttműködés erősítésére és a személyi állomány megbecsülésére.

Mindezekkel kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy a megújuló szervezeti keretek között is megbízhatóan, felkészülten és a lakosság bizalmát megőrizve lássuk el feladatainkat.

1. számú melléklet



2. számú melléklet

