TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL
3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
☎ 49 / 548-014
🖷 49 / 548-011
Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu

Szám: VII/791-3/2026.

A tájékoztató előkészítője:
Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető
Négyesi Patrik csoportvezető
Kiss Tibor közterület-felügyelő
Előkészítő tisztségviselő:
Dr. Fülöp György polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Téli Üzemeltetési Tervéről

Tisztelt Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság!

Tiszaújváros útjainak, járdáinak téli takarítását, csúszásmentesítését a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. végzi. A felkészüléssel kapcsolatos előkészítő feladatok során a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. elkészítette a város útjainak, tereinek gépi és kézi hóeltakarítására, síkosság-mentesítésére vonatkozó Téli Üzemeltetési Tervét.

Az üzemeltetési tervvel kapcsolatban előzetesen a következő elvárások kerültek megfogalmazásra:

- a feladat ellátásához szükséges géppark és eszközállomány készenlétbe helyezése,
- a felkészüléssel kapcsolatos intézkedések meghatározása, megjelölve a felelősöket és a feladatuk pontos leírását,
- a város területeinek fontossági sorrend alapján történő besorolása,
- a felhasználandó anyagok és szükséges mennyiségük meghatározása, beszerzésükre, folyamatos pótlásukra vonatkozó intézkedések megjelenítése,
- riasztási terv, rendkívüli hóhelyzetre vonatkozó terv, készenlét bemutatása,
- útvonalterv, útvonal térkép készítése,
- járdatakarítási terv.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a téli hótakarítást a terv szerint készenléti rendszerben végzi 2026. november 16. és 2027. március 14. között. A terv készítése

során figyelembe vételre került az autóbuszjáratok útvonala, a személyi forgalom fő iránya, a tömegközlekedési pályaudvarok, az egészségügyi intézmények, valamint a köznevelési intézmények és élelmiszerüzletek megközelítése.

A közterületek hó- és síkosság-mentesítése a gépi munkavégzésen kívül kézi kiegészítő munkavégzésből is áll, ami elsősorban a buszmegállók, kijelölt gyalogátjárók síkosság-mentesítését jelenti. Fontos feladat a gépi és kézi munkavégzés összehangolása annak érdekében, hogy a gépi munkálatokat követően a gyalogátkelőhelyek és átjárók kézi tisztítása is megtörténjen.

Rendkívüli időjárás esetén fokozott figyelmet kell fordítani a gyalogos és tömegközlekedési útvonalak gépi és kézi tisztítására. Ebben az esetben a kézi tisztítást több műszakos munkavégzéssel kell megszervezni.

A feladat sikeres ellátása érdekében a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. együttműködik a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoport munkatársával – aki ellenőrzi a feladatok előkészítését, a végrehajtást –, valamint a közterület-felügyelőkkel, akik felszólítják az intézményeket és üzleteket, hogy a közterület-használat rendjének megfelelően takarítsák, csúszás mentesítsék környezetüket.

A terv tudomásulvételét követően a meteorológiai előrejelzések alapján tájékoztatást adunk a téli időjárás várható körülményeiről, hogy mindenki pontosan ismerje a ráháruló feladatokat, és azt, hogy mely területekről kinek kell gondoskodni.

A Polgármesteri Hivatal felkérése alapján a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. havonta írásos tájékoztatót készít a terv végrehajtásáról a Bizottság számára.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vegye tudomásul.

Tiszaújváros, 2026. október 29.

Dr. Juhos Szabolcs
jegyző



Tiszaújváros

2026 - 2027. évi

Téli Üzemeltetési Terve

Tiszaújváros útjainak, tereinek és intézményeinek gépi és kézi hó eltakarítása, síkosság-mentesítése

2026. IV. negyedév - 2027. I. negyedév között

2026. november 16. és 2027. március 14. között a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. készenléti rendszerben végzi Tiszaújváros közterületeinek és intézményeinek, útjainak, járdáinak téli takarítását, csúszásmentesítését.

Az Üzemeltetési Tervben figyelembe lett véve az autóbuszjáratok útvonala, a személyi forgalom fő iránya, az autóbusz-pályaudvar, az egészségügyi- és köznevelési intézmények, valamint az élelmiszerüzletek megközelítése.
A közterületek téli takarítása a gépi munkavégzés mellett, kézi - kiegészítő - munkaerő igénybevételével történik, és elsősorban a buszmegállók, kijelölt gyalogos átkelőhelyek síkosság-mentesítésére terjed ki.
A gépi munkavégzés során figyelmet kell fordítani a csomópontok hómentesítésére, kitolására. Fontos feladat a gépi és kézi munkavégzés összehangolása, hogy a gépi hótolásokat követően a gyalogos átkelőhelyek és átjárók kézi tisztítása megtörténjen.
Rendkívüli időjárás esetén fokozott figyelmet kell fordítani a gyalogos és tömegközlekedési útvonalak gépi és kézi tisztítására vonatkozóan. Ebben az esetben a kézi tisztítást több műszakos munkavégzéssel kell megszervezni.
A rendkívüli hómunkások bevonása, felvételükre vonatkozó döntés – egyeztetést követően – a polgármester hatáskörébe tartozik.

Felkészüléssel kapcsolatos előkészítő feladatok:

- a Téli Üzemeltetési Terv áttekintése, aktualizálása, szerződések megkötése,
- a téli közterület tisztítási feladatokban résztvevő gépek, járművek felkészítése, szemléje,
- a lakosság, ingatlanok és üzletek tulajdonosainak tájékoztatása, felhívása feladataira, illetve kötelezettségeire.

Munkavégzés koordinálása rendkívüli téli időjárás esetén városi szinten:

Koordinációs feladatok:

Rendkívüli téli időjárás esetén $8^{\underline{00}}$ és $16^{\underline{00}}$ óra között koordinációs megbeszélésre kerül sor, amelynek résztvevői:

- Tiszaújváros Város Polgármestere
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársa
- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársa
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ képviselője
- Tisza Média Kft. képviselője.

Munkavégzés koordinálása rendkívüli téli időjárás esetén járási szinten:

Rendkívüli téli útviszonyok kialakulásakor, katasztrófaveszély esetén a védekezési munkák összehangolását a Helyi Védelmi Bizottság (HVB) irányítja.

Feladatai:

a) működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek, szervezetek tevékenységét,

b) utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,

c) intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök átcsoportosítására és bevonására.

Téli munkavégzés irányítása és ellenőrzése:

A téli munkálatok irányítását munkanapokon, munkaidőben a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője és műszaki vezetője irányítják. Meghatározzák a munkavégzéshez szükséges gépi és kézi munkaerő szükségletet, az útviszonyoktól és időjárástól függő csúszásmentesítési technológiát. Az elvégzett és elvégzendő munkákról folyamatosan tájékoztatják a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársait. Munkanapokon $15^{\underline{00}}$ órától másnap reggel $6^{\underline{40}}$ óráig tart a készenlét. Munkaszüneti, pihenő és ünnepnapokon a készenlét 24 órás. A téli készenlétes csoportot az ügyeletes vezető irányítja. A téli munkavégzés ellenőrzését, hatékonyságának vizsgálatát a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársai, és a közterület-felügyelők végzik

Az Intézkedési Terv összeállításánál figyelembe lett véve

- az autóbuszjáratok útvonala,
- a személy-, gyalogos és kerékpárforgalom fő iránya,
- az üzletek megközelítése, áruellátás,
  az iskolák, óvodák, bölcsődék megközelítése,
- a parkolók megközelítése,
- a közbiztonság, vagyonvédelem,
- a zöldfelületek, közművek védelme.

Fogalom meghatározások:

Összekötő utak

A településeket egymással és a főúthálózattal kötik össze, illetve forgalmat gyűjtő és elosztó szerepet töltenek be. Biztosítják a forgalomnak a főutakra történő rávezetését.

Bekötőutak

Településeket kötnek be az országos közúthálózatba, biztosítják a település tömegközlekedését, személy- és áruforgalmi megközelíthetőségét.

Állomáshoz vezető utak

A különböző közlekedési ágak állomásaihoz, pályaudvaraihoz és kikötőihez (autóbusz-pályaudvar, vasútállomás) vezető utak, amelyek azok bekötését látják el az országos közúthálózatba.

Gyűjtő utak

A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára.

Kiszolgáló és lakó utak

A kiszolgáló utak a települések belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közutak. Ide tartoznak:

- a szerviz utak [általában a főutak mellett elhelyezkedő - rendszerint - egyirányú utak, amelyek a mellettük lévő területek: üzletek, szolgáltató intézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.) kiszolgálását biztosítják],

- az iparterületi és a mezőgazdasági belterületi közutak (általában nehéz és lassú forgalmat bonyolítanak le),
- egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító közutak),
- a lakó utak (melyek a települések belterületének alapfunkcióját töltik be), a lakófunkciót kiszolgáló közutak (melyek a lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le).

Külterületi közutak

A települések területrendezési tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezető közutak.

Kerékpárutak

Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).

Gyalogutak és járdák

A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.

Téli hó- és csúszásmentesítési munkákra vonatkozó hatályos jogszabályok:

- **A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet**

A téli útüzemeltetés

A téli időjárásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztető - hatásait mérsékelni kell. A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ***ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán***, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata.

Az elvégzendő feladatok: téli üzemeltetési terv készítése, megelőző intézkedések, felkészülés, információgyűjtés- és szolgáltatás megszervezése, a közutak téli védekezési rendszerbe sorolása, hóakadályok és síkosság elleni védekezés, hóeltakarítás, az utak és tartozékaik tisztántartása.

Síkosság elleni védekezés

Átlagos téli időjárás: átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság-mentesítési munkák során a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén lévő növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. A klorid hatást minimálisra kell csökkenteni: törekedni kell arra, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m^2-t ne haladja meg.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hidak és egyéb műtárgyak síkosság-mentesítésére. Hóolvadáskor, a hólé lefolyásának biztosítása érdekében a közút kezelőjének gondoskodnia kell a vízelnyelők, vízelvezető rendszerek szabaddá tételéről.

- **Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló 19/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelete**

30. § (4) Az ingatlanokkal, építési telkekkel, ***épületekkel közvetlenül érintkező járdaszakasz*** tisztántartása – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést, gyommentesítést is – az ingatlan birtokosának kötelessége. Az ingatlanokkal közvetlenül érintkező járdaszakaszt reggel 8 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint elvégezni.

(5) Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi és szövetkezeti lakásokat is – épületek esetében a (4) bekezdésben foglalt feladatok elvégzése a birtokosok egyetemleges kötelezettsége.

(6) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – a birtokos, üzemeltető, használó, bérlő az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitvatartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

(7) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban 8 m-en belül,

c) kijelölt gyalogátkelő helyen,

d) kapubejáró előtt annak teljes szélességében,

e) közterületen lévő fák tövén,

f) tömegközlekedési jármű megállójában az úttest és a járda között.

Téli felkészüléssel kapcsolatos feladatok:

- Érdesítő- és olvasztó anyagok megrendelése, folyamatos készletezése
  Felelős: Sávolyi Péter közterület-gondozó részlegvezető
  Határidő: 2026. november 16., illetve folyamatos
- Gépek, járművek téli felkészítése
  Felelős: Krajnyák László műszaki vezető
  Határidő: 2026. november 13.
- Kézi hólapátok beszerzése, pótlása
  Felelős: Tamics Adrienn kertészeti részlegvezető
  Határidő: 2026. november 16., illetve folyamatos
- Szóróanyag tárolók feltöltése
  Felelős: Sávolyi Péter közterület-gondozó részlegvezető
  Határidő: 2026. november 16., illetve folyamatos
- Téli biztonságtechnikai gépszemle megtartása
  Felelős: Krajnyák László műszaki vezető
  Határidő: 2026. november 13. 10 óra
- Rendkívüli munkavédelmi oktatás megtartása
  Felelős: Krajnyák László műszaki vezető, Kassai László biztonságtechnikai megbízott
  Határidő: 2026. november 16.
- Téli készenlét elrendelése, csoportkialakítás
  Felelős: Krajnyák László műszaki vezető
  Határidő: 2026. november 16., illetve folyamatos
- Éjszakai riasztás megszervezése, folyamatos aktualizálása
  Felelős: Krajnyák László műszaki vezető
  Határidő: 2026. november 16., illetve folyamatos
- Személyi állomány felkészítése, járattervek meghatározása
  Felelős: Krajnyák László műszaki vezető
  Határidő: 2026. november 16., illetve folyamatos
- Rendkívüli téli időjárásra számítva külső vállalkozókkal szerződéskötés
  Felelős: Vismeg Mónika ügyvezető
  Határidő: 2026. november 16.

Hótolás

Havazást követően, gyűjtő utakon: 3-5 cm hóréteg, belterületi kiszolgáló- és lakó utakon 5-10 cm hóréteg kialakulásakor a hótolást géppel el kell kezdeni (egyszárnyú hóekével), gumibetétes tolólappal, 1 db MAN, 3 db Multicar, 1 db MTZ 80, 1 db John Deere kommunális kistraktor alkalmazásával a járattervben megjelölt útvonalon.

Hó- és csúszásmentesítési technológiák

- Alásózás úttesten (várható jegesedés megakadályozása)
- Hótolás
- Hótolás + síkosság-mentesítés
- Érdesítés
- Hóelszállítás (egyeztetés után)
- Kézi gyalogerő besegítése

Gépenként, úton és járdán, szereplő járattervek figyelembevételével.

A hatékonyabb és gazdaságosabb síkosság elleni védekezéshez használható úttesten a nedvesített sószórási technológia, melynél -7 ^{0}C-nál alacsonyabb hőmérsékleten $CaCl_2$ oldatot permetezünk a kiszórt sóra (EPOKE szóróknál).

A nedvesítésre használt oldatot az alábbiak szerint kell elkészíteni:

20 %-os $CaCl_2$ oldat: 250 kg $CaCl_2$ + 1.000 liter víz

-30 ^{0}C alsó hőmérsékletig

30 %-os $CaCl_2$ oldat: 430 kg $CaCl_2$ + 1.000 liter víz

Az Epoke típusú szóró berendezések nedvesített technológiánál, automatikusan, 30 %-kal csökkentik a szóróanyag mennyiségét, növelik a szóróanyag megtapadását az útfelületen.

A kloridok vízzel oldatba mennek át, csökkentik a víz fagyáspontját. A NaCl az olvasztáshoz szükséges hőt a környezetből vonja el (endoterm folyamat), addig a $CaCl_2$ oldódásakor hő szabadul fel (exoterm folyamat), tehát utóbbi esetben az olvasztási folyamat sokkal gyorsabb.

Csúszásmentesítés, alászórás úttesten:

A várható hóesést megelőzően, illetve jegesedés, lefagyás megakadályozására:

- MAN típusú gépjárművel, Epoke Syrius szóró felépítménnyel,
- Multicar M30 C típusú gépjárművel, Epoke Iglo S 2400 szóró felépítménnyel,
- MTZ-80 erőgép, Tornádó szóróval,
- John Deere 3045 R erőgép, Rauch SA 250 szóróval.

a./ Síkjég képződés (csúszásveszély) megelőzésére, -7C^0 feletti hőmérsékleten:

- 10-15 g/m^2 NaCl

menetrend szerinti autóbusz útvonalakon és főközlekedési helyeken

b./ Síkjég képződés (csúszásveszély) megelőzésére, -7C^0 alatti hőmérsékleten:

- 10-20 g/m^2 NaCl + 2,5 cm^3/m^2 $CaCl_2$ oldat

menetrend szerinti autóbusz útvonalakon és főközlekedési helyeken

c./ Intenzív hóesés előtti (letapadást megelőző) védekezés:

- 20 g/m^2 NaCl + 5,0 cm^3/m^2 $CaCl_2$ oldat

menetrend szerinti autóbusz útvonalakon és főközlekedési helyeken

Csúszásmentesítés, úttesten:

A hó eltolása után, illetve azzal egy menetben

Szórógép típusa:

Epoke Iglo S 2400, Epoke Syrius, SVS 1. 0A

- 10-15 g/m^2 NaCl – 7 ^{0}C felett
- 10-20 g/m^2 NaCl + $CaCl_2$ nedvesítés – 7 ^{0}C alatt
- 20-30 g/m^2 NaCl + $CaCl_2$ nedvesítés ónos eső esetén

Egyéb sószórók, úttesten:

- 30 g/m^2 NaCl + 10 g/m^2 fűrészpor/homok keveréke
- 40 g/m^2 NaCl + 40 g/m^2 fűrészpor/homok keveréke ónos eső esetén

Csúszásmentesítés járda- és kerékpárutakon:

- Multicar toló- és szórógépekkel:
  20-40 g/m^2 fűrészporral
- John Deere 3045 R Rauch SA 250 szóróval:
  20-40 g/m^2 fűrészporral

Autóbuszmegállók tisztítása, síkosság-mentesítése

Kézi hóeltakarítás megkezdése 3-5 cm hóréteg esetén, hólapát, alkalmazásával.

Jegesedés, illetve lefagyás esetén kézi fűrészporszórás.

Gyalogátkelőhelyek tisztítása, síkosság-mentesítése

Kézi hóeltakarítás megkezdése 3-5 cm hóréteg esetén, hólapát, kézi hómaró alkalmazásával. Jegesedés, illetve lefagyás esetén kézi síkosság-mentesítés.

Hó elszállítás (külön egyeztetés szerint)

Utak, járdák, terek, parkolók felületéről összegyűjtött hó, jéghalmazok járműre rakása, kijelölt helyre való elszállítása.

Anyagtárolás:

Ipari útszóró só (NaCl), tapadásgátlóval keverve és fűrészpor

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 9. telephely

$CaCl_2$ oldat 1000 literes IBC tartályokban

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 9. telephely

ZeoCal (Ca-nitrát + zeolit) 25 kg-os zsákban

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 9. telephely

Tiszaújváros 2026. IV. negyedév - 2027. I. negyedév téli gépparkja:

Úttakarításra alkalmas gépek

Típus	Felszereltség
1 db MAN. tgk.	Hóeke, Epoke Syrius szóró (saját gép)
1 db MTZ-80 erőgép	Hóeke, RCW szóró

Keskeny utak, járdák, parkolók és terek takarítására alkalmas gépek

Rendszám	Típus	Felszereltség
NBZ 660	Multicar M31C	Hóeke, Epoke szóró
NEG-534	Multicar M30G	Hóeke, Epoke szóró
LLJ-103	Multicar M30	Hóeke, Epoke szóró
YKU 247	John Deere 3045 R	Hóeke, Rauch SA 250 szóró

Tartalék gépek keskeny utak, járdák, parkolók és terek takarítására

Rendszám	Típus	Felszereltség
AIKX 635	Multicar M26.5	Hóeke, csigás szóró

Szóróanyag-rakodásra, hó rakodásra rendelkezésre álló gép:

Típus	Felszereltség
Locust L-752	Rakodó

Parkolók, járdaszegélyek hó mentesítésére, rendkívüli hóviszonyok megszüntetése (hófúvások) esetén, alvállalkozóktól igénybe vehető munkagépek:

Géptípus	db
Homlokrakodó	1
Tehergépjármű	2

Biztonságtechnika

A téli csúszásmentesítési munkák általában rossz látási viszonyok, kedvezőtlen munkafeltételek mellett folynak, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságos munkavégzésre és ellenőrzésre. A dolgozókat el kell látni a szükséges védőfelszereléssel, téli ruházattal, láthatósági mellénnyel és meleg védőitallal. A toló-szóró gépjárművek a munkavégzésük alatt kötelesek a megkülönböztető sárga villogó fényt működtetni. A készenlétes dolgozókat munkába állításuk előtt szúrópróba-szerűen alkoholszondás eljárásnak kell alávetni. Rendkívüli időjárás, hófúvás esetén gondoskodni kell a dolgozók elszállásolásáról és élelmezéséről.

Gyakorlati végrehajtás

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2026. november 16. és 2027. március 14. között téli hó készenlétet tart. A készenlét munkanapokon 15^{00} órától, másnap reggel 6^{40} óráig tart. Munkaszüneti, pihenő és ünnepnapokon a készenlét 24 órás. A készenlétes dolgozók munkára képes állapotban a lakásukon tartózkodnak.

Téli készenlétes csoport:

1 fő készenlétes vezető
1 fő gépkocsivezető, személyek beszállítására, gyalogerő mozgatására
1 fő gépkocsivezető, MAN tgk.
3 fő gépkocsivezető, Multicar tgk.
1 fő erőgépvezető, MTZ-80
1 fő erőgépvezető John Deere, kommunális kistraktor
1 fő rakodógép kezelő
6 fő gyalogerő
8 fő közterület-gondozó gyalogerő, intézmények takarítására

A közterület-gondozói készenlét munkanapokon 02^{40}-től 6^{40}-ig tart, az intézmények téli takarítására.

<u>Készenlétes vezető feladata:</u>

- Figyeli a meteorológiai előrejelzést, a várható havazást, a kialakuló páralecsapódást, jegesedést, a közlekedést veszélyeztető egyéb tényezőket. Este 20 órától a figyelőszolgálatba bekapcsolódik a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyét őrző biztonsági szolgálat, és ha szükséges, riasztja a készenlétes vezetőt.
- A készenlétes vezető gondoskodik a készenlétes dolgozók értesítéséről, munkahelyre történő beszállításáról.
- A készenlétes vezető eligazítás előtt ellenőrzi a gépek műszaki állapotát, a munkálatokban résztvevő személyzet munkára való alkalmasságát, majd meghatározza a végrehajtandó feladatot és annak sorrendiségét.
- A műveletek végrehajtásánál fokozottan be kell tartani a KRESZ szabályait, tűz-, baleset- és vagyonvédelmi utasításokat, környezetvédelmi előírásokat, technológiai utasításokat.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldfelületek védelmére, a szóró kocsik terelőlemezét úgy kell beállítani, hogy olvasztó anyag ezekre ne kerülhessen.

Kézi takarítás fontossági sorrendje:

(1.) Intézmények, autóbuszmegállók, kijelölt gyalogátkelők
(2.) Egészségügyi intézmények bejárata
(3.) Élelmiszer üzletek parkolói
(4.) Csapadékvíz-elvezető aknák hó- és jégmentesítése olvadáskor

Gépi takarítás fontossági sorrendje:

(1.) Menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok útvonalai

(2.) Személy (gyalogos, kerékpár) forgalom főbb útvonalai

(3.) 35-ös főút becsatlakozó útjai (Örösi, Béke, Szederkényi utak)

(4.) Körforgalmi kereszteződések

(5.) Üzletközpontok elérhetősége

Kihelyezett szóróanyagtároló-konténerek (500 liter)

Közterületen

1. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
2. 800. sz. Coop Szupermarket előtt
3. Dísztó hídja mellett
4. Tiszapart városrész buszváró
5. Orvosi rendelő (Gyermek intézmény)
6. Nagy Imre szobor körüli tér
7. Erzsébet tér
8. Szent István út körforgalom
9. Barcsay tér szobor előtt
10. Lorántffy Zs. utca 9. sz. szemben
11. Árkád sor 8. sz. mellett
12. Tiszaújvárosi Városi Köztemető ravatalozó mellett
13. Tiszaújváros Református Temető kapujánál
14. Tiszaszederkény városrész Református Templom előtt
15. Városi Rendelőintézet főbejárat
16. Liszt Ferenc utca 3. sz. előtt
17. Tiszapart városrész Verebély L. út 3. sz. mellett
18. Rózsa út 28. sz. és Juhar köz 2. sz. között
19. Árpád út 25. sz. és a 801.sz. Coop ABC között
20. Római Katolikus templom előtt
21. Március 15-e Park mellett
22. Városháztér nyugati oldal bejárat
23. Bartók Béla út 21. számmal szemben új járda
24. Bartók Béla út 13. sz. előtt

25. Örösi út 30. számmal szemben a gyalogátkelőhelynél
26. Szent István út – Volán pályaudvar bejárat
27. Szent István út – Volán pályaudvar peronok

Intézmények

1. Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Alkotmány köz 2.
2. Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola	Deák Ferenc tér 16.
3. Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita Óvoda	Kazinczy út 1.
4. Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	Széchenyi út 2.
5. TMKK Hamvas Béla Városi Könyvtár	Széchenyi út 35.
6. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Munkácsy M. út 13.
7. Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola	Rózsa út 10.
8. „Esély" Napközi Otthon udvar	Dózsa György utca 2.
9. TMKK Tiszaszederkény Művelődési Ház	Bocskai utca 31.
10. Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	Munkácsy M. út 18.
11. Vándor Sándor Zeneiskola	Teleki B. út 5.
12. Ezüsthíd Gondozóház	Bartók B. út 1-3.
13. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének bejárata	Munkácsy M. út 26-28.
14. Központi Konyha	Bethlen G. úti bejárat

Tiszaújváros síkosság-mentesítési munkáinak kezdése és végrehajtása:

Közútkezelési szolgáltatási osztály	A szórási munka megkezdésének időpontja, az észleléstől számítva (óra)	A síkosság megszüntetésének határideje (óra)
III. Belterületi gyűjtőút	1,0-1,5	5
IV. Belterületi kiszolgáló és lakó utak	1,0-1,5	5
VI. Kerékpárutak	1,0-1,5	6
VII. Gyalogutak és járdák	1,0-1,5	6

Tiszaújvárosban 15-20 cm hóréteg eltávolításának várható ideje:

Közútkezelési szolgáltatási osztály	Lehullott hóréteg (cm)	A lehullott hóréteg eltávolítása (óra)
III. Belterületi gyűjtőút	15-20	6
IV. Belterületi kiszolgáló és lakó utak	15-20	6
V. Külterületi közutak	15-20	6
VI. Kerékpárutak	15-20	7
VII. Gyalogutak és járdák	15-20	7

Összefoglalás

A 2026-2027. évben a közlekedési utakat saját gépjármű állománnyal, toló és szóró berendezéssel tervezzük csúszás mentesíteni. A modernebb gépek 2-3 méter széles városi tolólapját a gépjárművezetők menetközben is tudják oldalirányban mozgatni. A speciális tolóélnek köszönhetően a letaposott hóréteget is fel tudják számolni. Az 1 db Epoke Syrius 4 m^3-es és a 3 db Multicar gépjárműre szerelhető Epoke Iglo 1m^3-es szóró tartályok kisegítő oldattartályokkal rendelkeznek, így nedvesített szórásra is alkalmasak. A szórást vezérlőegység irányítja, a kijuttatott anyag mennyisége független a menetsebességtől. Menetközben is állítható a szórási szélesség, így elkerülhető, hogy az olvasztó anyag felesleges helyre kerüljön. Ezzel jelentősen csökkenthető a kijuttatott olvasztóanyag mennyisége. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. fizikai állománya jelenleg nem teszi lehetővé rendkívüli téli időjárás esetén a nagy mennyiségű hó eltakarítását, a lefagyott járdaszakaszok mechanikai csúszásmentesítését, ezért kedvezőtlen téli időjárás esetén alvállalkozói fizikai létszám bevonását tervezzük.

A téli csúszásmentesítési munkák hatékonyságát és idejét nagyban befolyásolja a hőmérséklet és csapadék intenzitása.

Tiszaújváros, 2026. október 14.

Készítette:

TISZAÚJVÁROSI
VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
Adósz.: 22157973-2-05

Vismeg Mónika
ügyvezető

Tiszaújváros út és járda felületeinek hó- és síkosság-mentesítése

Sorszám	Út elnevezése	Út területe (m2)
I. lakókörzet útjai:		
1.	Szederkényi út	6 307
2.	Teleki B. út	4 462
3.	Teleki-Huszár utak közötti összekötő	2 370
4.	Tisza út	6 557
5.	Munkácsy M. út	5 506
6.	Lorántffy Zs. utca	2 720
7.	Liszt F. utca	1 107
8.	Irinyi J. út	658
9.	Béke út	6 775
10.	Széchenyi út	4 411
11.	Építők útja	2 952
12.	Rózsa út	3 830
13.	Kazinczy út	3 885
14.	Bethlen G. út	6 471
15.	Bartók B. út	3 440
16.	Árkád sor	1 159
17.	Juhar köz	589
18.	Piaci ellátó út	1 335
19.	Ipartelepi út	2 700
20.	Munkácsy út 30-40 sz. között	1 200
21.	Barcsay J. tér I.	1 655
22.	Termálfürdő útja	1 354
I. lakókörzet útjai összesen		***71 443***

II. lakókörzet útjai:		
1.	Szent István út	11 093
2.	Mátyás kir. út	4 908
3.	Árpád út	5 046
4.	József A. út	5 019
5.	Alkotmány köz	1 191
6.	Bólyai J. köz	2 356
7.	Hajdú tér I.	787
8.	Hajdú tér II.	1 965
9.	Pajtás köz	1 732
10.	Barcsay J. tér II.	936
11.	Deák F. tér I.	2 395
12.	Deák F. tér II.	1 896
13.	Árpád úti parkoló	1 775
14.	Szent István út Római kat. templom	635
II. lakókörzet útjai összesen		***41 734***

III. lakókörzet útjai:		
1.	Lévai J. utca	7 857
2.	Lévai szerviz út	1 053
3.	Tompa M. utca	3 871
4.	Karinthy F. utca	3 686
5.	Kosztolányi D. utca	3 560
6.	Babits M. út	3 533
7.	Bethlen G. út	3 106
8.	Egressy B. utca	2 749
9.	Szemere B. utca	2 689
10.	Tóth Á. út	1 915
11.	Vörösmarty M. út	2 582
12.	Sajó út	2 560
13.	Tompa M. út új folytatás	3082
14.	Kosztolányi út új folytatás	1693
15.	Babits M. út új folytatás	1333
III. lakókörzet útjai összesen:		***45 269***

IV. lakókörzet útjai:		
1.	Lévai J. utca	4 568
2.	Margit sétány I.	2 536
3.	Margit sétány II.	4 560
4.	Szent László út	2 446
5.	Templom út	1 411
6.	Tűzoltó utca	1 129
7.	Szent István út II.	3 504
8.	Szent István út III.	5 490
9.	Zita utca	1 420
10.	Izabella utca	488
11.	Erzsébet tér	435
12.	Krisztina utca	524
13.	Tárnok utca	610
14.	Izabella utca II.	540
15.	Bélahalma utca	485
16.	Krisztina utca II.	427
17.	Sulymoshát utca	380
IV. lakókörzet útjai összesen:		***30 953***

Tiszaújváros-Tiszaszederkény útjai		
1.	Dózsa Gy. utca	2 175
2.	Bocskai I. utca I.	1 960
3.	Bocskai I. utca II.	1 760
4.	Dohány utca	2 100
5.	Gát utca	2 640
6.	Rákóczi utca	2 460
7.	Vasvári P. utca	6 582
8.	Bajcsy-Zsilinszky utca	5 038

9.	Kossuth L. utca	5 752
10.	Petőfi S. utca	2 392
11.	Ady E. utca	880
12.	Ady Endre utca melletti köz	810
13.	Táncsics M. utca	4 680
14.	Arany J. utca	2 800
15.	Szabadság utca	940
16.	Hunyadi utca	860
		43 829
17.	Szederkényi összekötő út	10 608
18.	Dózsa Gy. utcától 35. sz. útig	9 937
		20 545
Tiszaújváros-Tiszaszederkény útjai összesen:		***64 374***

Tiszapart városrész útjai		
1.	Erőmű bekötőút	6 936
2.	Verebély L. utca	3 020
3.	Tiszavirág utca	4 228
4.	Jedlik Á. utca	1 060
5.	Bánki D. utca	739
6.	Bláthy O. utca	548
7.	Neumann J. utca	298
Tiszapart városrész útjai összesen:		***16 829***

ÚTFELÜLET:	
I. lakókörzet útjai összesen	71 443
II. lakókörzet útjai összesen	41 734
III. lakókörzet útjai összesen:	45 269
IV. lakókörzet útjai összesen:	30 953
Tiszaújváros-Tiszaszederkény útjai összesen:	64 374
Tiszapart városrész útjai összesen:	16 829
Összesen:	**270 602**
Örösi út	6 612
Vasútállomás útja	2 986
Sajószögedi temető útja	3 684
Volán pályaudvar útjai	5035
Szemere B. utca zúzalékos	432
Kőszegi út zúzalékos	264
Szent László út folytatás zúzalékos	186
Örösi út 117. mellett zúzalékos	198
Összesen:	**19 397**
ÚTFELÜLET MINDÖSSZESEN:	***289 999***

JÁRDA FELÜLET	
Tiszaújváros - Erőmű összekötő kerékpárút	10 251
Városi kerékpárutak	8 612
IV. sze. járda	1 920
Teljes városi járdafelület	92 635
Tiszaszederkény összekötő kerékpárút	2 840
Ifjúsági park új sétány	853
Vörösmarty M. út új járda Spar mögött	504
Volán pályaudvar járdák, peronok	938
JÁRDA FELÜLET ÖSSZESEN:	***118 553***
ÚT ÉS JÁRDA FELÜLET MINDÖSSZESEN:	***408 552***

Tiszaújváros hó lerakó hely



Járdák, terek síkosság-mentesítési járatterve

Multicarok: NEG 534; NBZ 660

Járdák tekintetében a két gépjármű ellátási területe közötti választóvonal a Városközponti park és a Dísztó.
A Lévai utca járdája a Szent István és a Bethlen G. utak között, a Templom út, és a Bethlen G. út egy szakasza a Református Templom mellett a NEG 534 munkaterülete.
Az MBZ 660 útvonalához tartozik a Lévai J. utcától a Vörösmarty M. útig tartó Sajó út mellett lévő járda.



Multicar NEG 534 kiegészítő járatterve zsákutcákban


Zsákutcák az Örösi útról: Tárnok utca, Izabella utca, Bélahalma utca, Krisztina utca, Krisztina utcából nyíló zsákutcák (3 db), Sulymoshát utca, Szent István út zsákutca, Erzsébet tér 24-28. számú társasház mögötti összekötő út.



Parkolók síkosság-mentesítési járatterve
Központi- és kertvárosrész
Multicarok: NEG 534; NBZ 660
MAN: PAA 206

MAN: Munkácsy út (420 lakásos tömb), Juhar köz, Árpád út 9-19., Phőnix Hotel melletti nagy parkoló (Bethlen Gábor és Kazinczy út által határolt), Bólyai köz 1-7.


Multicarok: Erzsébet tér, Örösi út közei, József A. út közei, Hajdú tér, Pajtás köz, Árpád út közei, Deák tér, Bólyai köz, Mátyás király út közei, Alkotmány köz, Szent István út közei, Barcsay tér, Templom út, Juhar köz és Castello cukrászda melletti parkoló, Lévai utca 1-11. parkoló, Rózsa út 2-8. parkoló, Rózsa út és Rózsa tér parkolói, Bethlen G. út parkolói, Zeneiskola, Szederkényi út 1-3. mögött, Tisza út 19-23. és Munkácsy 10-14. mögött, Sportcentrum előtti új parkoló.



Síkosság-mentesítési járatterv

John Deere 3045R YKU247

Városház tér – Önkormányzat parkolója – Dísztó körüli sétányok – Orvosi rendelő mögötti sétányok – Nagy Imre szobor körüli tér – Lévai J. utca járda a Szent István és a Bethlen G. utak között a templom oldalában – járda a Lévai J. utca és a Templom út között a Nagy Imre szobor körüli tér mellett – a Szent István út és Lévai J. utca, valamint az ABCD társasház közötti járdák – az Erzsébet tér és a Szent István úti körforgalom közötti járda – Örösi út NY-i oldalában járda és kerékpárút – Mátyás király út garázsok felőli oldalán lévő járda – Ifjúsági Park járdái – Juhar köz járdái – Lévai J. utca 1-11. előtti járda (ahol parkolnak a kocsik), Veronika Panzióhoz vezető kerékpárút – Vörösmarty M. út melletti új járdák



Síkosság-mentesítési járatterv

MTZ: YBJ 735

Bocskai István út - Kossuth Lajos utca - Bajcsy-Zsilinszky út (Kossuth, Bajcsy összekötő szakasz is) - Petőfi Sándor utca - Táncsics M. utca (templom körül egy kör) - Kossuth és Táncsics utcák közötti összekötők - Hunyadi utca - Vasvári Pál utca - Rákóczi F. utca - Szabadság utca - Arany J. utca - Gát utca - Dohány utca - Zrínyi út - Ady Endre utca - Ady Endre utca melletti köz.



Sajó út - Babits Mihály u. - Kosztolányi utca - Tompa Mihály utca - Karinthy F. utca - Lévai köz - Egressy Béni utca - Tóth Árpád út - Vörösmarty M. út - Kőszegi út - Szemere B. utca.



Síkosság-mentesítési járatterv

Multicar LLJ 103


Tiszaszederkény és Központi városrész közötti kerékpárút – Munkácsy út Béke és Teleki B. utak közötti szakasza – Tisza út köz (Tisza és Széchenyi utak között) – Lorántffy utca – Liszt Ferenc utca – Széchenyi út (Munkácsy és Lorántffy utak között) - Perényi Péter utca – Termálfürdő utcája – Árkád sor – Bartók Béla úti szakasz (Kazinczy és Béke út között) – Posta parkoló – Orvosi rendelő parkoló – Széchenyi Iskola hátsó bejáratának bekötőútja – Római Katolikus Templom mögötti parkoló – Kerékpár út (35-ös főúttal párhuzamos, a Tescotól a Tiszapart városrészig) – Bekötőutak (35-ös főúttól lakótelepig, és lakóteleptől a tiszapalkonyai útig) – Tiszavirág út - Jedlik Ányos utca – Bánki Donát utca – Bláthy Ottó utca – Neumann János utca – Verebély László utca – Neumann János úti parkoló –Tiszaszederkény: Arany János utca két köze, Rákóczi utca köze, Bocskai köz (Tájház melletti út).

Tiszaújvárosi Városi Köztemető belső úthálózatának géppel tolható része


Központi városrész



Kerékpárút (35-ös főúttal párhuzamos, a Tescotól a Tiszapart városrészig)



Tiszapart városrész



Tiszaszederkény városrész




Téli síkosság-mentesítési járat


MAN: PAA 206

Buszpályaudvar – Szent István út – Örösi út (a Robinson Tanyáig) – Mátyás király út – Árpád út – Lévai J. út – Szederkényi összekötő – Dózsa György út – Huszár Andor utca – Tisza út – Kazinczy út – Bartók Béla (Ifjúsági Park mellett) – József A. út – Bethlen G. út – Széchenyi út (Kazinczy és Béke út között) – Béke út – Munkácsy út (Teleki út és Lévai J. utca között) – Rózsa út – Szederkényi út – Perényi utcai körforgalom és bekötőút – Teleki Blanka út – Teleki Blanka és Huszár Andor út közötti összekötő út - Vasútállomásra vezető út – Shell benzinkút mögötti út – IPARI PARK (bérmunka) – Templom út – Szent László út – Margit sétány – Király köz – Zita út – Krisztina út (Örösi út és Erzsébet tér között) – Izabella út (Örösi út és Erzsébet tér között) – Városi Temető bekötőút és parkoló.

Központi városrész



Városi Temető bekötőút és parkoló



Téli kézi szerszámkészlet

Készlet	Vas-lapát	Hólapát műanyag normál	Hólapát műa. nagy	Kerekes fém hólapát	Kerekes műa. hólapát	Gally-seprű	Csákány	Vödör	Fangli
Kertészet	0	0	7	0	2	0	0	15	16
Közterületgond.	38	10	14	2	5	35	10	23	33
Beszerzés alatt	2	15	19	0	0	0	5	12	11
Összesen	**40**	**25**	**40**	**2**	**7**	**35**	**15**	**50**	**60**

Téli síkosság-mentesítő anyag 2026.

Síkosság-mentesítő anyag	Készlet 2026.09.25.	Várható felhasználás 2026-2027. tél	Hiányzó mennyiség	Hiányzó mennyiség értéke (E Ft)
Útszóró só	21 t	200 t	179 t	6477
Fűrészpor	18 m^3	80 m^3	62 m^3	315
Kalcium-klorid kristály	2 120 kg	4 000 kg	1 880 kg	389
Zeokal	0 kg	7 000 kg	7 000 kg	630
Összesen:				**7811**